

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS VEN

Según categoría de riesgo que implica para la salud la
ocurrencia de un faltante de un medicamento
(al 07-03-2024)





INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA GUÍA

Los medicamentos incluidos en la LOM son susceptibles de clasificación en tres grupos fundamentales según el riesgo que implica para la salud la ocurrencia de un faltante.

Tabla 1[‡]. Clasificación de Medicamentos “VEN” Institucional (CCSS) según Categoría de riesgo que implica para la salud la ocurrencia de un faltante de un medicamento.

RIESGO	DESCRIPCIÓN
A MEDICAMENTOS ROJOS	<p>Son los medicamentos que ocupan el mayor puntaje posible al considerar los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Son indispensables o esenciales para el manejo farmacológico de la enfermedad o la conservación de la salud.▪ No son sustituibles por otra alternativa farmacológica (no se dispone de sustituto).▪ Su falta pone en peligro la vida del paciente.▪ Tienen indicaciones precisas para su empleo.▪ Son drogas reguladas por normativa internacional y gozan de alto valor intrínseco.▪ Una discontinuación del fármaco podría favorecer el agravamiento o la progresión a condiciones irreversibles de la patología.▪ Su ausencia genera un gran impacto en la salud de la población▪ No es clínicamente aceptable la suspensión brusca o súbita del tratamiento farmacológico.



RIESGO

DESCRIPCIÓN

B

**MEDICAMENTOS
AMARILLOS**

Son los medicamentos que ocupan un puntaje entre intermedio y alto al considerar los siguientes rubros:

- Son indispensables o esenciales para el manejo farmacológico de la enfermedad o la conservación de la salud.
- Podrían ser sustituibles por otra alternativa farmacológica (se dispone de sustituto).
- Su falta pone en peligro la vida del paciente.
- Tienen indicaciones precisas para su empleo pero compartidas con otros productos (sustituibles).
- Una discontinuación del fármaco podría favorecer el agravamiento o la progresión a condiciones irreversibles de la patología.
- Su ausencia no genera un gran impacto en la salud de la población
- Sería clínicamente aceptable la suspensión por un periodo corto o el cambio por otras alternativas transitoriamente.



RIESGO	DESCRIPCIÓN
C MEDICAMENTOS VERDES	<p>Son los medicamentos que ocupan un puntaje menor al considerar los siguientes rubros:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Siendo esenciales para el manejo farmacológico de la enfermedad o la conservación de la salud, no son indispensables en forma puntual.▪ Son sustituibles por otra alternativa farmacológica, que está incluida entre los medicamentos tipificados como rojos, amarillos u otro verde (se dispone de sustituto).▪ Su falta no pone en peligro la vida del paciente.▪ Tienen indicaciones precisas para su empleo pero compartidas con las alternativas disponibles.▪ La discontinuación del fármaco no conlleva al agravamiento o la progresión a condiciones irreversibles de la patología como se indica para los medicamentos tipificados como rojos o amarillos (se dispone de sustituto).▪ Su ausencia genera un impacto menor en la salud de la población.▪ Sería clínicamente aceptable la suspensión por un periodo corto o el cambio por otras alternativas.

‡ Tomado del documento: Tinoco Z; Sáenz D. **Listado por Riesgo de Medicamentos de la LOM**. Dirección de Farmacoepidemiología. Actualizado a Marzo 2010.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

CLASIFICACIÓN VEN DE LOS MEDICAMENTOS LOM

Grupo Terapéutico	Consecutivo	Descripción	Existencia	Clasificación VEN
01	0195	Artemeter 20 mg y Lumefantrina 120 mg. Tableta	Almacenable	A
01	0380	Cloroquina base 150 mg (equivalente a aproximadamente 250 mg de fosfato de cloroquina). Tableta	Almacenable	A
01	0880	Hidroxicloroquina base 310 mg (equivalente a 400 mg de sulfato de hidroxicloroquina). Tabletas recubiertas	Almacenable	A
01	1008	Ivermectina 6 mg. Tabletas	Almacenable	C
01	1110	Albendazol 200 mg. Tableta, tableta recubierta (film coated) o tableta masticable	Almacenable	B
01	1192	Metronidazol 500 mg. Tabletas	Almacenable	B
01	1355	Pirimetamina 25 mg. Tabletas	Almacenable	A
01	1435	Primaquina base 5 mg (equivalente aproximadamente 8.76 mg de fosfato de primaquina). Tabletas con o sin recubierta	Almacenable	A
01	1440	Primaquina base 15 mg (equivalente a aproximadamente 26.3 mg de fosfato de primaquina). Tabletas	Almacenable	A
01	3180	Meglumina antimoniato 300 mg/mL equivalente a 85 mg/mL de antimonio pentavalente (Sb +5) o Meglumina antimoniato 300 mg/mL equivalente a 81 mg/mL de antimonio pentavalente (Sb +5) o Estibogluconato sódico 300 mg/mL equivalente a 100 mg/mL de antimonio pentavalente (Sb +5). Contiene preservante. Solución inyectable. Ampolla con 5 mL	Almacenable	B
01	7210	Metronidazol base 125 mg/5mL (como metronidazol benzoilo). Suspensión oral. Envase con 120 mL	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

02	0185	Amoxicilina base 500 mg (como amoxicilina trihidrato). Cápsulas o tabletas recubiertas	Almacenable	A
02	0290	Cefalexina base 500 mg (como monohidrato) o cefalexina base 500 mg (como hidrocloreto monohidrato). Cápsulas o tabletas	Almacenable	B
02	0308	Ciprofloxacino base 500 mg (como ciprofloxacino hidrocloreto monohidrato). Tabletillas recubiertas (film coated)	Almacenable	A
02	0310	Claritromicina 500 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
02	0320	Clofazimina 50 mg. Grageas.	Tránsito	B
02	0200	Bedaquilina (como fumarato de bedaquilina) 100 mg Tableta	Almacenable	B
02	0325	Clofazimina 100 mg. Tableta recubierta o Clofazimina 100 mg Cápsula blanda	Almacenable	B
02	1300	Pretomanid 200 mg. Tableta	Almacenable	B
02	0450	Dapsona 100 mg. Tabletillas	Almacenable	B
02	0640	Espiramicina 500 mg equivalente a 1.500.000 U.I. Tabletillas recubiertas o cápsulas	Almacenable	B
02	0650	Levofloxacino base 500 mg (como levofloxacino hemihidrato) Tableta recubierta	Tránsito	B
02	0700	Linezolid 600 mg. Tableta recubierta	Almacenable	B
02	1195	Neomicina base 250 mg a 350 mg (como sulfato de neomicina). Cápsulas o tabletas.	Almacenable	A
02	1600	Sulfadiazina 500 mg. Tabletillas	Almacenable	A
02	1610	Sulfasalazina 500 mg. Tabletillas con o sin cubierta entérica.	Almacenable	A
02	1640	Doxiciclina base 100 mg (como hyclato de doxiciclina). Cápsulas o tabletas o Doxiciclina base 100 mg (como doxiciclina monohidrato) cápsulas	Almacenable	A
02	1730	Trimetoprima 160 mg con sulfametoxazol 800 mg. Tabletillas.	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

02	3110	Amikacina base 100 mg (como sulfato de amikacina). Solución inyectable. Frasco-ampolla o ampolla con 2 mL	Almacenable	A
02	3120	Amikacina base 500 mg (como sulfato de amikacina). Solución inyectable. Ampolla o frasco-ampolla con 2 mL	Almacenable	A
02	3140	Ampicilina base 500 mg (como ampicilina sódica). Polvo para inyección. Frasco-ampolla de 5 a 14 mL, con o sin diluyente	Almacenable	B
02	3270	Cefalotina base 1 g (como cefalotina sódica). Polvo para inyección. Inyectable. Frasco ampolla de 10 mL a 15 mL, con o sin diluyente	Almacenable	A
02	3272	Ceftazidima base 1 g (como ceftazidima pentahidrato) más 117 mg a 118 mg de carbonato de sodio. Polvo para inyección. Inyectable. Frasco-ampolla.	Almacenable	A
02	3275	Cefotaxima base 1 g (como cefotaxima sódica). Polvo para inyección. Inyectable. Frasco-ampolla de 10 mL a 15 mL, con o sin diluyente	Almacenable	A
02	3278	Ceftriaxona base 1 g (como ceftriaxona sódica). Polvo estéril para solución inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A
02	3320	Clindamicina base 600 mg (como fosfato) frasco ampolla o ampolla o clindamicina base 900 mg (como fosfato) frasco ampolla. Solución inyectable	Almacenable	A
02	3660	Oxacilina base 1 g (como oxacilina sódica como monohidrato). Polvo para inyección. Frasco ampolla de 10 mL o 15 mL	Almacenable	A
02	3770	Ertapenem base 1 gramo (como ertapenem sódico). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

02	3970	Gentamicina base 40 mg/mL (como sulfato de gentamicina). Solución inyectable. Frasco-ampolla o ampolla con 2 mL.	Almacenable	A
02	4124	Meropenem anhidro 500 mg (como trihidrato de meropenem) con 100 o 104 mg de carbonato de sodio anhidro. Polvo para solución inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A
02	4168	Levofloxacino 5 mg/mL (como levofloxacino hemihidrato). Solución estéril inyectable. Bolsa o frasco ampolla con 100 mL	Almacenable	A
02	4200	Linezolid 600 mg / 300 mL (2 mg / mL). Solución inyectable para infusión intravenosa. Bolsa de poliolefina con 300 mL.	Almacenable	A
02	4313	Metronidazol 500 mg. Solución estéril para inyección. Bolsa PVC o polietileno atóxico con 100 mL (5 mg/mL) o frasco ampolla vidrio o polietileno atóxico o polipropileno con 100 mL (5 mg/mL)	Almacenable	A
02	4400	Bencilpenicilina 1.200.000 Unidades (como benzatina bencilpenicilina) en polvo para inyección. Frasco ampolla de 4 mL a 5 mL o Bencilpenicilina 1.200.000 Unidades (como benzatina bencilpenicilina) / 2 mL en suspensión acuosa para inyección. Inyectable. Frasco ampolla con 2 mL o Bencilpenicilina 1.200.000 Unidades (como benzatina bencilpenicilina). Polvo para suspensión inyectable. Frasco ampolla de 7 mL Sinónimo de Benzatina bencilpenicilina: Penicilina G benzatínica. Sinónimo de bencilpenicilina: Penicilina G.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

02	4420	Bencilpenicilina sódica o potásica 1.000.000 U.I. Polvo cristalino para inyección. Frasco-ampolla de 5 mL a 14 mL, con o sin diluyente adjunto	Almacenable	A
02	4430	Bencilpenicilina sódica o potásica 5.000.000 U.I. Polvo cristalino para inyección. Frasco-ampolla de 14 mL a 20 mL, con o sin diluyente adjunto	Almacenable	A
02	4435	Piperacilina base 4 gramos (como piperacilina sódica) y Tazobactam base 0.5 gramos (como tazobactam sódico). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A
02	4810	Vancomicina (como hidrocloreuro) 500 mg. Polvo para inyección. Frasco-ampolla de 10 mL. Con o sin diluyente incluido	Almacenable	A
02	6205	Amoxicilina base 250 mg/5 mL (como amoxicilina trihidrato). Polvo para suspensión oral. Frasco para 60 o 100 mL.	Almacenable	A
02	6440	Cefalexina base 250 mg/5mL (como cefalexina monohidrato). Polvo para suspensión oral. Frasco de 60 mL	Almacenable	B
02	6458	Claritromicina 250mg/5mL. Gránulos para suspensión oral o polvo para suspensión oral, sabor agradable. Frasco para 60 mL	Almacenable	A
02	7720	Trimetoprima 40 mg/5mL con sulfametoxazol 200 mg/5 mL. Suspensión oral. Envase con 100 mL a 120 mL.	Almacenable	A
03	0303	Cicloserina 250 mg. Cápsulas o Tabletas	Almacenable	B
03	0670	Etambutol hidrocloreuro 400 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
03	0690	Etionamida 250 mg. Tabletas	Almacenable	B
03	0990	Isoniazida 300 mg. Tabletas	Almacenable	A
03	0995	Isoniazida 100 mg. Tableta dispersable	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

03	1340	Pirazinamida 500 mg. Tabletas	Almacenable	A
03	1560	Rifampicina 300 mg. Cápsulas.	Almacenable	A
03	1563	Rifampicina 150 mg, isoniazida 75 mg, pirazinamida 400 mg y etambutol hidrocloreuro 275 mg. Tableta recubierta (film coated)	Almacenable	A
03	1564	Rifampicina 75 mg, isoniazida 50 mg y pirazinamida 150 mg. Tableta dispersable	Almacenable	A
03	1566	Rifampicina 75 mg con isoniazida 50 mg. Tableta dispersable	Almacenable	A
03	1567	Rifampicina 150 mg con isoniazida 75 mg. Tableta recubierta (film coated)	Almacenable	A
03	7490	Rifampicina 100 mg/5mL. Suspensión oral. Frasco con 60 mL o 120 mL	Almacenable	A
04	0045	Abacavir 600 mg (como sulfato) con lamivudina 300 mg. Tabletas recubiertas (Film coated)	Almacenable	A
04	0046	Aciclovir 400 mg. Tabletas o tabletas recubiertas con film o cápsulas	Almacenable	B
04	0241	Bictegravir 50 mg (como Bictegravir sódico), Emtricitabina 200 mg, Tenofovir alafenamida 25 mg (como fumarato de Tenofovir alafenamida). Tableta recubierta	Almacenable	A
04	0495	Darunavir 600 mg (como etanoato de darunavir). Tabletas recubiertas (Film coated)	Almacenable	A
04	0497	Darunavir 800 mg (como etanolato de darunavir) y cobicistat 150 mg. Comprimido recubierto	Almacenable	A
04	0500	Dolutegravir 50 mg (como dolutegravir sódico). Tableta recubierta (film coated)	Almacenable	A
04	0505	Dolutegravir 50 mg (como dolutegravir sódico), lamivudina 300 mg, tenofovir disoproxil fumarato 300 mg (equivalente a tenofovir disoproxil 245 mg). Tableta recubierta (film coated)	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

04	0580	Efavirenz 600 mg. Tabletas recubiertas (film coated)	Almacenable	A
04	0585	Efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg y tenofovir disoproxil fumarato 300 mg (equivalente a tenofovir disoproxil 245 mg). Tabletas recubiertas (Film coated)	Almacenable	A
04	0590	Raltegravir 434,4 mg (como raltegravir potásico) equivalente a 400 mg de raltegravir. Tableta recubierta.	Almacenable	A
04	0595	Elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabina 200 mg y tenofovir alafenamida 10 mg. Tabletas recubiertas (Film coated)	Almacenable	A
04	0600	Emtricitabina 200 mg y tenofovir disoproxil fumarato 300 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
04	0760	Fluconazol 200 mg. Cápsulas o tabletas	Almacenable	A
04	0800	Valganciclovir 450 mg (como hidrocloreuro de valganciclovir). Tableta recubierta.	Almacenable	A
04	1005	Itraconazol 100 mg. Cápsulas	Almacenable	B
04	1010	Ketoconazol 200 mg. Tabletas ranuradas	Almacenable	B
04	1015	Anidulafungina 100 mg. Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla de 30 mL o Caspofungina 50 mg (como acetato de caspofungina). Polvo para solución. inyectable. Frasco ampolla. (Se modifica código LOM 1-10- 04-3175, de modo que pase a código nuevo 1-10- 04-1015: coordinar con Catálogo General de Suministros y ALDI, código a utilizar)	Almacenable	A
04	1045	Lamivudina 150 mg. Tabletas recubiertas con film	Almacenable	A
04	1200	Sofosbuvir 400 mg y velpatasvir 100 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
04	1570	Ritonavir 100 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

04	1800	Zidovudina 300 mg. Tabletas recubiertas (film coated)	Almacenable	A
04	1805	Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg (equivalente a tenofovir disoproxil 245 mg). Tabletas recubiertas (Film coated). Entre los excipientes contiene lactosa (en forma monohidrato)	Almacenable	A
04	1815	Tenofovir alafenamida 25 mg (equivalente a 28 mg de tenofovir alafenamida fumarato). Tableta recubierta	Tránsito	A
04	3000	Caspofungina 70 mg (como acetato de caspofungina). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A
04	3050	Aciclovir base 250 mg (como sal sódica). Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco-ampolla, con o sin diluyente adjunto	Almacenable	A
04	3170	Amfotericina B 50 mg. Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
04	3171	Amfotericina b liposomal 1 mg/mL. Suspensión inyectable. Frasco ampolla con 50 mL	Almacenable	A
04	3885	Fluconazol 2 mg/mL en solución inyectable iso-osmótica diluida en cloruro de sodio al 0.9%. Frasco ampolla con 100 mL	Almacenable	A
04	4000	Ganciclovir base 500 mg (como ganciclovir sódico). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
04	4861	Voriconazol 200 mg. Polvo liofilizado para infusión intravenosa. Frasco ampolla	Almacenable	
04	1756	Voriconazol 200 mg. Tableta recubierta		
04	4955	Zidovudina 10 mg/mL. Solución Inyectable. Frasco ampolla con 20 mL	Tránsito	A
04	6030	Aciclovir 200 mg/5mL. Suspensión oral. Frasco con 120 a 150 mL	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

04	6780	Lopinavir 80mg/mL con Ritonavir 20mg/mL. Solución Oral. Frasco con 160 mL	Tránsito	A
04	6930	Griseofulvina 125 mg/5mL. Suspensión oral. Frasco con 120 mL	Almacenable	B
04	7125	Lamivudina 10 mg/mL. Solución oral que contiene sucrosa al 20% (P/V). No contiene alcohol. Envase de polietileno con 240 mL	Almacenable	A
04	7260	Nistatina 100.000 U/ mL. Suspensión oral. Frasco con 30 mL con gotero incluido.	Almacenable	B
04	7760	Zidovudina 50 mg/5 mL. Solución oral. Jarabe. Frasco con 240 mL	Almacenable	A
05	1230	Nitrofurantoína (macrocrisales) 50 mg o 100 mg. Cápsulas	Almacenable	B
05	7280	Nitrofurantoína 25 mg/5mL. Suspensión oral. Frasco con 120 mL	Almacenable	B
06	3715	Dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (12,5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 20 mL o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (25 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg. En polvo liofilizado para inyección. Concentrado para infusión. Inyectable. Frasco ampolla o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (50 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 5 mL o dobutamina (como clorhidrato) 250 mg (12.5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión . Frasco ampolla con 20 mL.	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

06	3720	Dopamina hidrocloreto 200 mg/40 mg/mL). Concentrado para infusión. Inyectable. Ampolla o frasco-ampolla con 5 mL.	Almacenable	A
06	3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A
06	3810	Fenilefrina hidrocloreto 1% (10 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o Jeringa prellenada con 1 mL	Almacenable	C
06	4348	Norepinefrina base 4 mg (como norepinefrina bitartrato monohidrato). Solución inyectable. Ampolla con 4 mL	Almacenable	A
07	0160	Amiodarona hidrocloreto 200 mg. Tabletas	Almacenable	A
07	0550	Digoxina 0.25 mg. Tableta	Almacenable	A
07	0610	Enalapril maleato 5 mg. Tabletas	Almacenable	A
07	1510	Propranolol hidrocloreto 10 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
07	1754	Verapamilo hidrocloreto 80 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
07	1765	Carvedilol 6.25 mg. Tableta recubierta o Carvedilol 6.25 mg. Tableta	Almacenable	A
07	1780	Carvedilol 12.5 mg. Tableta o tableta recubierta.	Almacenable	B
07	3075	Adenosina 3 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 2 mL.	Tránsito	A
07	3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL.	Almacenable	A
07	3685	Digoxina 0.25 mg (250 ug)/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL.	Almacenable	A
07	4490	Propranolol hidrocloreto 1 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

07	4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL o 2.2 mL	Almacenable	A
07	6710	Digoxina 0.05% (0.05 mg/mL). Elixir. Frasco-gotero con 60 mL	Almacenable	A
07	6720	Digoxina 0.075% (0.75 mg/mL). Elixir. solución oral. Frasco-gotero con 10 mL.	Almacenable	A
08	0210	Atenolol 50 mg. Tabletas	Almacenable	A
08	0267	Enalapril maleato 20 mg. Tabletas	Almacenable	A
08	0840	Hidralazina hidrocloreto 50 mg. Tabletas	Almacenable	A
08	0850	Hidrocloreto de tiadiazida 25 mg. Tabletas ranuradas	Almacenable	A
08	1030	Metildopa 250 mg. Tabletas recubiertas (Film coated)	Almacenable	A
08	1040	Metildopa 500 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	A
08	1103	Irbesartán 150 mg. Tableta recubierta o irbesartán 150 mg. Tableta.	Almacenable	A
08	1520	Propranolol hidrocloreto 40 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	A
08	4090	Hidralazina hidrocloreto 20 mg. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL ó Hidralazina hidrocloreto 20 mg. Polvo liofilizado para inyección. Ampolla.	Almacenable	A
08	4580	Nitroprusiato de sodio dihidrato 50 mg. Polvo para inyección. Con o sin diluyente. No contiene preservante. Frasco ampolla de 5 mL o Nitroprusiato de sodio dihidrato 50 mg. Solución inyectable. Frasco ampolla con 2 mL.	Almacenable	A
08	1576	Sacubitrilo y valsartán 50 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
08	1577	Sacubitrilo y valsartán 100 mg. Tableta recubierta	Almacenable	B
08	1578	Sacubitrilo y valsartán 200 mg. Tableta recubierta	Almacenable	B
09	0020	Acetazolamida 250 mg. Tableta	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

09	0650	Espironolactona 100 mg. Tabletas	Almacenable	A
09	0785	Furosemida 5 mg. Tabletas	Tránsito	B
09	0790	Furosemida 40 mg. Tabletas	Almacenable	A
09	3940	Furosemida 20 mg. Inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A
09	4230	Manitol 20% (200 mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 250 mL o Manitol 25% (250 mg/mL). Solución inyectable. Frasco-ampolla o ampolla con 50 mL.	Almacenable	A
10	0810	Nitroglicerina 0.5 a 0.6 mg. Tabletas sublinguales o Nitroglicerina 0.4 mg/dosis. Solución lingual en aerosol. Frasco 11.2 g (11.2 mL)	Almacenable	A
10	1000	Isosorbide dinitrato 20 mg. Tabletas	Almacenable	A
10	1125	Nimodipino 30 mg. Comprimidos laqueados.	Tránsito	B
10	1220	Amlodipino 5 mg (como besilato de amlodipino). Tabletas o cápsulas	Almacenable	A
10	4345	Nitroglicerina 5 mg/mL. Solución estéril inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o nitroglicerina 1 mg/mL. Solución estéril inyectable. Frasco ampolla con 50 mL	Almacenable	A
11	0030	Ácido Acetil Salicílico 100 mg. Tabletas	Almacenable	B
11	1758	Warfarina sódica 1 mg. Tabletas	Almacenable	A
11	1760	Warfarina sódica 5 mg. Tabletas	Almacenable	A
11	1775	Clopidogrel 75 mg (como bisulfato de clopidogrel). Tableta recubierta	Almacenable	A
11	3792	Estreptoquinasa 1.500.000 U.I. Inyectable. Polvo liofilizado. Frasco ampolla. Con o sin diluyente.	Almacenable	A
11	4070	Heparina sódica 1.000 U.I./1mL. Solución inyectable. Frasco-ampolla con 5 mL o 10 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

11	4080	Heparina sódica 5.000 U.I./1mL. Inyectable. Frasco-ampolla con 5 o 10 mL	Almacenable	A
11	4085	Enoxaparina sódica 40 mg (4.000 U.I)/0.4 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.4 mL	Almacenable	B
11	4095	Enoxaparina sódica 80 mg (8.000 UI) / 0.8 mL. Solución estéril. Inyectable. Jeringa Prellenada con 0.8 mL	Almacenable	A
11	4685	Tirofibán base 0.25 mg/mL (como hidrocloreuro de tirofiban monohidrato). Solución concentrada para infusión intravenosa. Frasco-ampolla con 50 mL	Almacenable	A
12	3040	Ácido Aminocaproico 25% (250mg/mL). Solución Inyectable, Frasco ampolla con 20 mL o Ampolla con 10 mL	Almacenable	A
12	3820	Concentrado de complejo de protrombina humana (expresado como 500 a 600 UI de Factor IX). Concentrado liofilizado estéril para solución inyectable. Frasco ampolla o Complejo de protrombina humana (expresado como 500 UI de Factor IX). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
12	3835	Factor IX humano de coagulación. 500 UI. Polvo liofilizado estéril para solución inyectable. Frasco ampolla con diluyente en frasco ampolla con 5 mL. Con equipo para inyección ó Factor IX humano de coagulación. 600 UI. Polvo liofilizado estéril para solución inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente en Frasco ampolla con 5 mL. Con equipo para inyección.	Almacenable	A
12	3870	Fitomenadiona 1 mg/0.5mL o 1 mL o fitomenadiona 2 mg/0.2 mL.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Inyectable. Ampolla. (Sinónimo: Vitamina K1)		
12	3880	Fitomenadiona 10 mg/mL. Inyectable. Ampolla con 1 mL. (Sinónimo: Vitamina K1)	Almacenable	A
12	3985	Factor VIIa (rFVIIa) recombinante 2 mg (100 KUI). Polvo liofilizado estéril para inyección. Frasco ampolla. Para dosis única. Con diluyente adjunto. En ampolla o frasco ampolla para dosis única o Factor VIIa (rFVIIa) recombinante 2 mg (100 KUI). Polvo liofilizado estéril para inyección. Frasco ampolla. Para dosis única. Con diluyente adjunto. En jeringa prellenada para dosis única.	Almacenable	A
12	3990	Factor VIII [Factor antihemofílico humano] 250 a 300 unidades y Factor de von Willebrand (humano) 100 UI a 300 UI. Polvo liofilizado estéril con diluyente y equipo para inyección. Frasco ampolla de 5 mL ó 10 mL	Almacenable	A
12	3995	Complejo coagulante anti-inhibidor 500 U (sinónimo: actividad de desviación del inhibidor del factor VIII). Polvo liofilizado estéril. Frasco-ampolla, con diluyente agua estéril para inyección. Frasco ampolla con 20 mL, set y equipo para infusión	Almacenable	A
12	4000	Factor VIII [Factor antihemofílico (humano)] 500 a 600 U.I. Polvo liofilizado con diluyente y equipo para inyección. Frasco-ampolla con 5 mL ó 10 mL ó 20 mL	Almacenable	A
12	4500	Protamina clorhidrato al 1% (10 mg / mL). Inyectable. Ampolla ó Frasco ampolla con 5 mL. o Protamina sulfato al 1% (10 mg / mL). Inyectable. Ampolla o Frasco ampolla con 5 mL.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

12	6860	Esponja de gelatina absorbible - Tamaño 100: 8 cm x 12.5 cm. Sobre	Almacenable	A
13	0003	Rosuvastatina 10 mg (Como rosuvastatina cálcica). Tabletas recubiertas	Almacenable	A
13	0080	Ácido fólico 1 mg. Tableta	Almacenable	B
13	0795	Gemfibrozil 600 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	C
13	0910	Hierro fumarato 200 mg. Tabletas	Almacenable	B
13	1025	Fenofibrato 250 mg. Cápsula de liberación prolongada	Almacenable	B
13	1105	Lovastatina 20 mg. Tabletas	Almacenable	C
13	3755	Epoetina alfa (de origen ADN recombinante) 2000 UI/0.5 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.5 mL (dosis única) ó Epoetina alfa (de origen ADN recombinante) 2000 UI/1 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 1 mL (dosis única) ó Epoetina beta (de origen ADN recombinante) 2000 UI / 0.3 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.3 mL (dosis única). (Sinónimo de epoetina alfa es eritropoyetina alfa y de epoetina beta es eritropoyetina beta)	Almacenable	B
13	3757	Epoetina alfa (de origen ADN recombinante) 4000 unidades/ 0.4 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.4 mL. Dosis única ó Epoetina beta (de origen ADN recombinante) 4000 unidades/0.3 mL. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.3 mL. Dosis única. (Sinónimo de epoetina alfa es eritropoyetina alfa y de epoetina beta es eritropoyetina beta)	Almacenable	B
13	4110	Hierro dextrano. Solución coloidal estéril de hidróxido férrico en un complejo con dextrano hidrolizado parcialmente de bajo peso molecular en agua para inyección.	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Contiene un equivalente a 50 mg de hierro elemental/mL. No contiene preservantes o Hierro polimaltosado: Solución inyectable de hidróxido férrico en un complejo polimaltosado equiv a 50 mg hierro elemental/mL. No contiene preservantes. Frasco ampolla con 2 mL o ampolla con 2 mL		
13	4860	Cianocobalamina (Vitamina B-12) 1000 mcg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o frasco ampolla con 10 mL	Almacenable	B
13	6550	Colestiramina resina anhidra 4 gramos. Polvo para suspensión oral. Sobres con 4.5 a 9 gramos.	Almacenable	C
13	7080	Hidróxido férrico polimaltosato (50 mg de hierro elemental/mL). Solución oral o Complejo de hierro polisacárido (50 mg de hierro elemental/mL). Elixir (contiene sorbitol y no más de 10% de alcohol, no contiene colorantes, contiene preservantes). Frasco-gotero con 30 mL.	Almacenable	C
14	0685	Alendronato (como sal sódica trihidratada) equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. Tabletas	Almacenable	B
14	0930	Ibuprofeno 400 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
14	0960	Indometacina 25 mg. Cápsulas	Almacenable	C
14	1016	Leflunomida 20 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
14	1300	Penicilamina 250 mg. Cápsulas	Almacenable	A
14	1612	Sulindaco 200 mg. Tabletas	Almacenable	B
14	1645	Tenoxicam 20 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	B
14	2640	Indometacina 100 mg. Supositorios.	Almacenable	A
14	3650	Diclofenaco sódico 75 mg. Solución inyectable. Ampolla con 3 mL	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

14	4397	Ácido zoledrónico (anhidro) 4 mg/5mL. Solución estéril para inyección. Frasco ampolla con 5 mL o Ácido zoledrónico 4 mg (como monohidrato). Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla de 6 mL o Ácido zoledrónico 4 mg/5 mL (como monohidrato). Solución estéril para inyección. Frasco ampolla con 5 mL	Almacenable	A
15	0120	Alopurinol 100 mg. Tabletas	Almacenable	C
15	0130	Alopurinol 300 mg. Tabletas	Almacenable	B
15	0420	Colchicina 0.5 o 0.6 mg. Tabletas	Almacenable	A
16	0010	Paracetamol (Acetaminofén) 500 mg. Tabletas	Almacenable	A
16	0700	Fenazopiridina hidrocloreuro 100 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	C
16	2400	Paracetamol (Acetaminofén) 300 mg. Supositorio 1 g.	Almacenable	B
16	3655	Metamizol sódico 500 mg/mL (2.5 g/5mL). Solución inyectable. Ampolla con 5 mL o metamizol magnésico 400 mg/mL (2 g/5mL). Solución inyectable. Ampolla con 5 mL. [Sinónimo: Dipirona]	Almacenable	B
16	4396	Paracetamol (acetaminofén) 10 mg/mL Solución inyectable para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 100 mL.	Almacenable	B
16	6015	Paracetamol (Acetaminofén) 100 mg/mL . Solución oral con sabor agradable libre de alcohol. Cuenta gotas graduado a un mL. Frasco gotero con 30 mL o Paracetamol (Acetaminofén)100 mg/mL. Solución oral con sabor agradable libre de alcohol. Cuenta gotas graduado a un mL. Frasco gotero con 15 mL o Paracetamol (Acetaminofén) 80 mg/0.8 mL. Solución oral con sabor agradable libre de alcohol. Cuenta gotas graduado. Frasco gotero con 15 mL.	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

16	6020	Paracetamol (acetaminofén) 120 mg/5mL. Solución oral. Envase con 60 mL a 120 mL ó Paracetamol (acetaminofén 150 mg/5 mL. Jarabe con sabor agradable. Envase con 60 mL.	Almacenable	A
16	7085	Ibuprofeno 100 mg/5mL. Suspensión oral. Frasco 50 mL o 60 mL	Almacenable	B
17	0410	Codeína fosfato (Hemihidratada) 30 mg con Paracetamol (Acetaminofén) 500 mg. Tabletas	Almacenable	A
17	1155	Metadona hidrocloreuro 5 mg. Tableta	Almacenable	A
17	1160	Metilfenidato hidrocloreuro 10 mg. Tabletas	Almacenable	B
17	1191	Morfina sulfato 30 mg. Tabletas o cápsulas (Acción prolongada)	Almacenable	A
17	1194	Morfina sulfato 20 mg. Tabletas (Acción inmediata)	Almacenable	A
17	3860	Fentanilo base 0.05 mg/mL (como citrato). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A
17	4268	Metadona hidrocloreuro 10 mg. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL	Almacenable	A
17	4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreuro anhidra 15 mg o morfina hidrocloreuro trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreuro anhidra 10 mg o morfina hidrocloreuro trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	A
17	4705	Tramadol hidrocloreuro 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL.	Almacenable	A
17	7215	Morfina sulfato 20 mg/mL. Solución oral. Envase con 20 mL o frasco con gotero incorporado con	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		20 mL o Morfina sulfato 2 mg/mL. Solución oral. Envase con 100 mL.		
17	7715	Tramadol hidrocloreuro 100 mg/mL. Solución oral. Frasco-gotero con 10 mL	Almacenable	A
18	3725	Droperidol 2.5 mg/mL, Solución inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A
18	4165	Ketamina base 1 % (10 mg/mL) (como clorhidrato de ketamina). Solución inyectable. Frasco-ampolla con 20 mL	Almacenable	A
18	4485	Propofol al 1% (10 mg/mL). Emulsión inyectable. Frasco ampolla con 20 mL o jeringa prellenada con 20 mL o ampolla con 20 mL	Almacenable	A
18	4509	Sevoflurano. Líquido volátil para inhalación. Envase con 250 mL.	Almacenable	A
18	4680	Tiopental sódico 500 mg. Polvo para inyección. Frasco-ampolla de 10 mL o 20 mL o 30 mL con o sin diluyente	Almacenable	A
19	2650	Lidocaína hidrocloreuro 2% (20 mg/g). Jalea. Tubo con 30 g	Almacenable	B
19	2651	Lidocaína hidrocloreuro 2% p/p (20 mg/g) y clorhexidina dihidrocloreuro 0.05% p/p (0.5 mg/g). Gel hidrosoluble estéril. Dosis única para instilación de 10 mL en uretra. Envase con 12.5 g de gel hidrosoluble ó Lidocaína hidrocloreuro 2% p/p (20 mg/g) y clorhexidina gluconato 0.05% p/p (0.5 mg/g). Gel hidrosoluble estéril. Dosis única para instilación en uretra. Jeringa prellenada con 11 mL de gel hidrosoluble.	Almacenable	A
19	3240	Bupivacaína hidrocloreuro 0.5%. Solución inyectable. Sin preservante. Frasco-ampolla con 10 mL a 20 mL	Almacenable	A
19	3241	Levobupivacaína base 0.5% (como hidrocloreuro). Sin preservante.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Solución inyectable. Sin preservante. Ampolla con 10 mL		
19	4170	Lidocaína hidrocloreto al 2% (20 mg/mL) con epinefrina al 1:80.000 o con epinefrina al 1:100.000 o lidocaína hidrocloreto al 2.46% (24.6 mg/mL) (equivalente a 20 mg de lidocaína base/mL) con epinefrina al 1:80.000 o con epinefrina al 1:100.000. Solución inyectable. Cartucho de vidrio con 1.8 mL con o sin preservante	Almacenable	A
19	4172	Mepivacaína hidrocloreto 3% (30 mg/mL). Solución inyectable. Sin preservante, sin vasoconstrictor. Cartucho vidrio con 1.8 mL	Almacenable	A
19	4175	Lidocaína hidrocloreto 2% (20 mg/mL) con epinefrina 1: 200.000 o 1:100.000. Solución inyectable. Con preservante. Frasco-ampolla con 20 mL ó Lidocaína hidrocloreto al 2% (20 mg/mL) con Epinefrina 1:200.000 (como bitartrato de epinefrina). Solución inyectable. Con preservante. Frasco ampolla con 20 mL.	Almacenable	A
19	4185	Lidocaína hidrocloreto 2% (20 mg/mL). Solución inyectable. Sin preservante. Ampolla con 5 mL o 10 mL o frasco-ampolla con 5 mL	Almacenable	A
19	4190	Lidocaína hidrocloreto 2% (20 mg/mL). Solución inyectable. Frasco-ampolla con 20 mL con preservante	Almacenable	B
19	7140	Lidocaína 10% (100 mg/mL). Solución Tópica en aerosol. Frasco con 50 mL a 115 mL	Almacenable	A
20	3195	Atracurio besilato 10 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 2.5 mL	Almacenable	A
20	3245	Pancuronio bromuro 2 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

20	4506	Bromuro de rocuronio 50 mg(5 mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 mL.	Almacenable	
20	4630	Suxametonio cloruro 500 mg. (sinónimo: cloruro de succinilcolina). Inyectable. Frasco .ampolla con 10 mL	Almacenable	A
20	4657	Complejo proteico de neurotoxina (Toxina Botulínica Tipo A) de Clostridium botulinum 100 Unidades ó 200 Unidades ó 500 Unidades. Forma estéril para inyección producida por liofilización o secado al vacío. Frasco ampolla. Con o sin diluyente adjunto.	Almacenable	C
21	0920	Butilbromuro de Hioscina 10 mg. Tabletas recubiertas Sinónimo: Bromuro de Hioscina de N-butil o Bromuro de Butilescopolamina	Almacenable	B
21	0925	Oxibutinina hidrocloreuro 5 mg. Tableta.	Almacenable	B
21	3200	Atropina sulfato 0.5 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL	Almacenable	A
21	4120	Butilbromuro de hioscina 20 mg [Sinónimo: Bromuro de hioscina de N-butil o Bromuro de butilescopolamina]. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	A
22	0240	Betanecol cloruro 10 mg. Tabletas.	Almacenable	B
22	1200	Neostigmina bromuro 15 mg. Tabletas.	Almacenable	A
22	4340	Neostigmina metilsulfato 0.5 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A
23	1043	Montelukast 10 mg (como montelukast sódico). Tableta recubierta.	Almacenable	B
23	1044	Montelukast 5 mg (como montelukast sódico). Tabletas masticables.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

23	1046	Montelukast 4 mg (como montelukast sódico). Tableta masticable	Tránsito	B
23	1580	Salbutamol base 4 mg (como salbutamol sulfato). Tabletas	Almacenable	A
23	1620	Teofilina (anhidra) 150 mg. Tabletas.	Almacenable	A
23	1630	Teofilina (anhidra) de acción prolongada 250 a 300 mg. Tabletas.	Almacenable	A
23	3130	Aminofilina hidratada 250 mg. Solución inyectable. Ampolla con 10 mL ó Aminofilina anhidra 250 mg. Solución inyectable. Ampolla con 10 mL.	Almacenable	A
23	6310	Beclometasona dipropionato 100 mcg/dosis. Para inhalación oral. Frasco con 200 dosis.	Almacenable	B
23	7015	Fluticasona propionato 250 ug/dosis. Suspensión para inhalación oral. Frasco presurizado con 60 dosis.	Almacenable	A
23	7095	Bromuro de Ipratropio anhidro 0,02 mg (20 µg) / dosis (como Bromuro de Ipratropio monohidrato 21 µg / dosis). Solución para aerosol. Para inhalación oral. Frasco presurizado con 10 mL (aproximadamente 12,9 gramos). Contiene 200 dosis. Con válvula dosificadora. No contiene propelentes clorofluorcarbonados (CFC).	Almacenable	A
23	7096	Bromuro de ipratropio anhidro 250 mcg/mL (como bromuro de ipratropio monohidrato). Solución para nebulización. Frasco con 20 mL.	Almacenable	A
23	7500	Salbutamol 0.1 mg/dosis o salbutamol base 0.1 mg/dosis (como salbutamol sulfato). Suspensión microcristalina para aerosol para inhalación oral.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Envase presurizado con 200 a 250 dosis		
23	7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol). Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL.	Almacenable	A
23	7525	Formoterol fumarato dihidrato 12 ug/dosis. Polvo para inhalación oral contenido en cápsula para aerosol. Dispositivo inhalador aerolizado. Para 30 dosis ó Formoterol fumarato dihidrato 12 ug/dosis. Polvo para inhalación oral contenido en cápsula para aerosol. Dispositivo inhalador aerolizado. Para 60 dosis ó Formoterol fumarato dihidrato 12 ug/dosis. Polvo para inhalación. Envase turboinhalador con 60 dosis.	Almacenable	B
23	7600	Teofilina (anhidra) 50 mg/5 mL. Elixir. Frasco con 110 mL a 120 mL.	Almacenable	A
23	7680	Tiotropio (como bromuro de tiotropio monohidratado) 2.5 microgramos por pulsación. Solución para aerosol para inhalación oral. Envase con 4.5 mL con dispositivo dosificador no recargable.	Almacenable	A
24	0470	Dextrometorfano bromhidrato 15 mg. Tabletas	Almacenable	C
24	6640	Dextrometorfano bromhidrato 15 mg/5mL. Jarabe. Frasco con 110 mL a 120 mL	Almacenable	C
25	0370	Clorfenamina maleato 4 mg. Tabletas. [Sinónimo: Clorfeniramina maleato]	Almacenable	C
25	0525	Difenhidramina hidrocloreuro 50 mg. Tabletas o cápsulas	Almacenable	B
25	0560	Dimenhidrinato 50 mg. Tabletas.	Almacenable	B
25	0570	Aprepitant 125 mg y aprepitant 80 mg. Cápsula.	Almacenable	B
25	0875	Hidroxizina hidrocloreuro 25 mg o hidroxizina pamoato 25 mg	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		(Sinónimo: hidroxizina biclorhidrato). Tabletas con o sin ranura, con o sin recubrimiento.		
25	1614	Fexofenadina hidroclicloruro 120 mg. Tabletas recubiertas (Film coated) o epinastina hidroclicloruro 20 mg. tabletas o Cetirizina hidroclicloruro 10 mg. Tabletas recubiertas (Film coated) o Desloratadina 5 mg. Tabletas recubiertas (Film coated) o Loratadina 10 mg. Tabletas	Almacenable	B
25	2520	Dimenhidrinato 25 mg. Supositorio 1 gramo.	Almacenable	B
25	2530	Dimenhidrinato 100 mg. Supositorio 2 gramos.	Almacenable	B
25	3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL. [Sinónimo: Clorfeniramina maleato].	Almacenable	A
25	3690	Dimenhidrinato 5% (50 mg/mL). Inyectable. Frasco-ampolla con 5 mL	Almacenable	A
25	4355	Tropisetron base 5 mg (como hidroclicloruro de tropisetron). Solucion estéril. Inyectable. Ampolla con 5 mL o Granisetron base 3 mg (como hidroclicloruro de granisetron). Solución estéril. Inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 3 mL.	Almacenable	B
25	6500	Clorfeniramina maleato 2 mg / 5 mL jarabe o solución oral. Envase con 100 mL A 120 mL o clorfeniramina maleato 2,5 mg / 5 mL Jarabe o solución oral envase con 100 mL A 120 mL o clorfeniramina maleato 2,5 mL / 5 mL jarabe envase con 120 mL (Sinónimo de clorfenamina maleato: Clorfeniramina maleato)	Almacenable	B
25	6680	Difenhidramina hidroclicloruro 12.5 mg/5mL. Jarabe. Frasco con 100 mL a 120 mL.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

25	7060	Hidroxizina hidrocloreto 10 mg/5mL. Jarabe o Hidroxizina pamoato 10 mg/5mL** (**corresponde al hidrocloreto de hidroxizina). Suspensión oral. Frasco con 180 mL o 200 mL	Almacenable	B
25	7145	Loratadina 5 mg/5 mL. Jarabe. Envase con 60 mL o loratadina 5 mg/5 mL. Jarabe. Envase con 100 mL	Almacenable	B
26	0245	Biperideno hidrocloreto 2 mg. Tabletas.	Almacenable	B
26	1050	Levodopa 100 mg y Carbidopa anhidra 25 mg (como carbidopa monohidrato). Tableta.	Almacenable	A
26	1055	Levodopa 200 mg y carbidopa anhidra 50 mg (como carbidopa monohidrato). Tabletas de liberación sostenida.	Almacenable	A
26	3220	Biperideno lactato 5 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL. Solución estéril de lactato de biperideno en agua para inyección.	Almacenable	A
27	0620	Ergotamina tartrato 2 mg o ergotamina tartrato 1 mg más cafeína 100 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	0090	Valproato semisódico equivalente a 250 mg de ácido valproico. Tabletas con cubierta entérica	Almacenable	A
28	0270	Carbamazepina 200 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	0340	Clonazepam 2 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	0540	Fenitoína sódica 100 mg (difenilhidantoína sódica). Cápsulas (Acción prolongada)	Almacenable	A
28	0720	Fenobarbital 25 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	0730	Fenobarbital 100 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	0791	Gabapentina 300 mg. Cápsulas.	Almacenable	A
28	1014	Lamotrigina 100 mg. Tableta dispersable o Lamotrigina 100 mg. Tableta masticable y dispersable	Almacenable	A
28	1020	Lamotrigina 25 mg. Tableta dispersable o Lamotrigina 25 mg. Tableta masticable y dispersable.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

28	1450	Primidona 250 mg. Tabletas.	Almacenable	A
28	1701	Topiramato 25 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
28	1702	Topiramato 100 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
28	1755	Vigabatrina 500 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
28	3680	Fenitoína sódica 50 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 5 mL	Almacenable	A
28	3830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A
28	6410	Carbamazepina 2% (20 mg/mL). Suspensión Oral. Envase con 100 mL.	Tránsito	A
28	6460	Clonazepam 2.5 mg/mL. Solución oral. Frasco gotero con 10 mL.	Almacenable	A
28	6690	Fenitoína 2.5 % (125 mg/mL). Suspensión oral. Frasco 100 ó 120 mL	Almacenable	A
28	7470	Primidona 250 mg/5mL. Suspensión oral. Con sabor agradable. Frasco con 120 mL ó 150 mL	Almacenable	A
28	7725	Valproato de sodio 200 mg/mL (equivalente a aproximadamente 174 mg/mL de ácido valproico). Solución oral. Envase con 40 mL a 60 mL. Con jeringa graduada en décimas de mililitro para uso oral o Valproato de sodio 288.1 mg/5mL (equivalente a 250 mg/5 mL de ácido valproico). Jarabe. Envase con 120 mL. Con medida dosificadora tipo tapa graduada en mililitros.	Almacenable	A
29	0170	Amitriptilina hidrocloreuro 10 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
29	0333	Clomipramina Hidrocloreuro 25mg. Tabletas recubiertas (film coated)	Tránsito	B
29	0345	Clomipramina Hidrocloreuro 75 mg. Tabletas recubiertas (film coated) de liberación sostenida.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

29	0765	Fluoxetina (como hidrocloreto) 20 mg. Cápsulas.	Almacenable	B
29	0940	Imipramina hidrocloreto 10 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
29	0950	Imipramina hidrocloreto 25 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
29	1750	Venlafaxina hidrocloreto equivalente a 75 mg de Venlafaxina. Cápsulas de liberación prolongada	Almacenable	B
29	1800	Sertralina 50 mg (como hidrocloreto de sertralina). Tableta recubierta.	Almacenable	B
30	0390	Clorpromazina hidrocloreto (equivalente a 100 mg de clorpromazina base). Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
30	0392	Clozapina 100 mg. Tabletas.	Almacenable	A
30	0830	Haloperidol 5 mg. Tabletas.	Almacenable	B
30	1060	Levomepromazina base 25 mg (como maleato de levomepromazina). Tabletas.	Almacenable	A
30	1090	Litio carbonato 300 mg (300 mg de litio carbonato contiene 8.12 mEq de litio). Tabletas.	Almacenable	A
30	1320	Perfenazina 4 mg. Tabletas.	Almacenable	A
30	1568	Risperidona 1 mg. Tabletas o tabletas recubiertas.	Almacenable	A
30	1710	Trifluoperazina base 5 mg (como hidrocloreto de trifluoperazina). Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
30	3355	Clorpromazina 25 mg/mL (como hidrocloreto de clorpromazina). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL.	Almacenable	A
30	3890	Flufenazina decanoato 25 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla o frasco-ampolla con 1 mL	Almacenable	B
30	4000	Olanzapina 10 mg. Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
30	4060	Haloperidol 5 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

30	6940	Haloperidol 0.2% (2 mg/mL). Solución oral. Frasco-gotero con 15 mL	Almacenable	B
30	6950	Risperidona 1 mg/mL. Solución oral. Envase con 30 mL ó 60 mL.	Almacenable	A
31	0480	Diazepam 5 mg. Tabletas	Almacenable	B
31	0485	Clobazam 10 mg. Tabletas	Tránsito	A
31	1100	Lorazepam 2 mg. Tabletas.	Almacenable	A
31	1150	Midazolam 15 mg. Tabletas con una película (Film coated)	Tránsito	B
31	3630	Diazepam 10 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A
31	4315	Midazolam 5 mg/mL base (como hidrocloreuro de midazolam). Solución estéril para inyección. Ampolla con 3 mL	Almacenable	A
31	6980	Cloral hidrato 500 mg/5 mL. Solución en forma de jarabe. Envase con 100 mL a 120 mL	Almacenable	C
32	0093	Ácido ursodeoxicólico 150 mg. Tabletas.	Almacenable	B
32	0095	Ácido ursodeoxicólico 250 mg o 300 mg. Cápsulas o tabletas con o sin recubierta	Almacenable	B
32	0140	Aluminio Hidróxido 200 a 300 mg. Tabletas masticables.	Almacenable	C
32	0695	Famotidina 40 mg. Tabletas o tabletas recubiertas con film	Almacenable	B
32	0890	Aluminio hidróxido 200 mg y magnesio hidróxido 150 a 200 mg con simeticona 25 mg. Tabletas masticables.	Almacenable	C
32	1180	Metoclopramida base 10 mg (como hidrocloreuro de metoclopramida). Tabletas.	Almacenable	B
32	1182	Mesalazina 500 mg. Tableta de liberación prolongada [Sinónimo de mesalazina: mesalamina]. [Sinónimo de liberación prolongada: liberación sostenida o liberación extendida].	Almacenable	A
32	1275	Omeprazol 20 mg. Cápsula de liberación retardada o	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		lansoprazol 30 mg. Cápsula de liberación retardada o pantoprazol 40 mg tableta de liberación retardada.		
32	1285	Omeprazol 10 mg. Cápsula de liberación retardada (conteniendo gránulos con cubierta entérica) ó lansoprazol 15 mg. Cápsula de liberación retardada (conteniendo gránulos con cubierta entérica) ó pantoprazol 20 mg (como pantoprazol sódico sesquihidratado). Tableta de liberación retardada ó Esomeprazol 10 mg (como esomeprazol magnésico trihidratado). Gránulos gastro-resistentes para suspensión oral. Sobre de aluminio para dosis única.	Tránsito	B
32	1286	Pancrealipasa (16.000 unidades F.E.U ó 20,000 unidades F.E.U. de actividad lipasa, 56.000 unidades a 80.000 unidades F.E.U de actividad amilasa, 44.000 unidades a 80.000 unidades F.E.U de actividad proteasa), en microesferas con cubierta entérica. Cápsula o Pancreatina (16.000 unidades F.E.U ó 20.000 unidades F.E.U. de actividad lipasa, 56.000 unidades a 80.000 unidades F.E.U de actividad amilasa, 44.000 unidades a 80.000 unidades F.E.U de actividad proteasa), en microesferas con cubierta entérica. Cápsula o Pancreatina 25.000 unidades (300 mg). En microgránulos con recubrimiento entérico (microesferas gastroresistentes). Cápsula.	Almacenable	B
32	1290	Pancrealipasa (4000 unidades F.E.U. ó 4500 unidades F.E.U ó 8000 unidades F.E.U. ó 10000	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		unidades F.E.U. de actividad lipasa, 9000 unidades F.E.U. ó 12000 unidades F.E.U. ó 20000 unidades F.E.U. ó 40000 unidades F.E.U. de actividad amilasa, 500 unidades F.E.U. ó 12000 unidades F.E.U. ó 25000 unidades F.E.U. ó 45000 unidades F.E.U. de actividad proteasa) en microesferas con cubierta entérica. Cápsula; ó Pancreatina (4000 unidades F.E.U. ó 4500 unidades F.E.U. ó 8000 unidades F.E.U. ó 10000 unidades F.E.U. de actividad lipasa, 9000 unidades F.E.U. ó 12000 unidades F.E.U. ó 20000 unidades F.E.U. ó 40000 unidades F.E.U. de actividad amilasa, 500 unidades F.E.U. ó 12000 unidades F.E.U. ó 25000 unidades F.E.U. ó 45000 unidades F.E.U. de actividad proteasa) en microesferas con cubierta entérica. Cápsula o Pancreatina (10000 unidades F.Eur de actividad lipasa, 8000 unidades F.Eur de actividad amilasa y 600 unidades F. Eur de actividad proteasa) en minimicroesferas con cubierta entérica. Cápsula ó Pancreatina (10000 unidades F.Eur de actividad lipasa, 8000 unidades F. Eur ó 9000 unidades F. Eur de actividad amilasa, 500 unidades F.Eur o 600 unidades F.Eur de actividad proteasa) en microgránulos con cubierta entérica. Cápsula		
32	1707	Trientina 250 mg 0 300 mg. Cápsulas.	Almacenable	B
32	3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidroclicloruro). Solución inyectable. Ampolla 2 mL	Almacenable	A
32	4300	Metoclopramida hidroclicloruro 10 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

32	4352	Omeprazol 40 mg (como omeprazol sódico). En polvo liofilizado para inyección. Inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente incluido. (ampolla con 10 mL de diluyente) o Esomeprazol 40 mg (como esomeprazol sódico). En polvo liofilizado para inyección. Inyectable. Frasco ampolla. Con o sin diluyente incluido o Pantoprazol 40 mg (como pantoprazol sódico). En polvo liofilizado para inyección. Inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente incluido. (frasco ampolla o ampolla con 10 mL de solución inyectable de cloruro de sodio 0,9 %).	Almacenable	A
32	4370	Octreótida 0.1 mg/mL (como acetato de octreotida). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	A
32	4375	Octreótida 20 mg (como acetato de octreótida). En forma de microesferas de acción prolongada. Polvo para suspensión inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente adjunto.	Almacenable	A
32	4385	Octreótida 30 mg (como acetato de octreótida). En forma de microesferas de acción prolongada. Polvo para suspensión inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	A
32	6190	Aluminio hidróxido 5.5 a 6.7% p/p sin magnesio. Suspensión oral. Frasco con 120 mL a 180 mL	Almacenable	C
32	6457	Cimetidina Base 200mg/ 5 mL (como Cimetidina Hidrocloruro). Solución oral. Frasco con 120 mL o 150 mL o Ranitidina base 150 mg/5 mL (como ranitidina hidrocloruro). Jarabe. Frasco con 120 mL.	Tránsito	B
32	7070	Aluminio hidróxido 4.7% a 6.1% P/P y magnesio hidróxido 1.4% a 2.2% P/P, F.E.U. Fórmula **.	Almacenable	C



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Suspensión oral. Envase con 225 mL o 500 mL.		
32	7212	Mesalazina 1 gramo. Supositorio. [Sinónimo de mesalazina: mesalamina]	Almacenable	A
32	7595	Subsalicilato de bismuto 17.5% p/v. Suspensión oral. Envase con 118 mL o 236 mL.	Tránsito	A
33	1095	Loperamida hidrocloreto 2 mg. Cápsulas o tabletas recubiertas	Almacenable	B
33	2480	Bisacodilo 10 mg. Supositorios de 1 g ó 2 g	Almacenable	C
33	2560	Glicerol (glicerina) de 1 g a 1.5 g. Supositorio.	Almacenable	C
33	2570	Glicerol (glicerina) de 2 g a 2.6 g. Supositorio.	Almacenable	C
33	6010	Aceite de ricino (Sinónimo: Aceite de castor). Líquido viscoso sin agentes saborizantes. Frasco con 60 mL	Almacenable	C
33	7135	Lactulosa 3.3 g/5 mL . Solución oral. Envase con 100 mL o con 200 mL o lactulosa 10 g/15 mL. Solución oral. Envase con 100 mL o con 200 mL o lactulosa 66.7 g/100 mL (lactulosa 3.335 g/5 mL). Solución oral. Envase con 150 mL o lactulosa 10 g. En polvo para solución oral. Sobre con 10 g de lactulosa o lactulosa 10 g / 15 mL (lactulosa 66.7 g/ 100 mL). Solución oral. Envase con 200 mL o lactulosa 667 mg/mL. Solución oral. Envase con 250 mL	Almacenable	A
33	7180	Magnesio hidróxido F.E.U. 7.0% a 8.5%. Fórmula. Suspensión oral. Frasco con 120 mL a 180 mL	Almacenable	C
33	7220	Laxante para enema - Fórmula. Tubo flexible de plástico con 5 mL con cánula flexible de 5 cm de longitud.	Almacenable	C

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

33	7230	Psyllium hidrofílico muciloide 49.70 g y hasta 50.30 g de excipientes incluyendo como edulcorantes a la sacarosa o dextrosa. Polvo granulado. Envase con 200 g	Almacenable	C
33	7355	Picosulfato de sodio 10 mg, Óxido de magnesio 3,5 g, Ácido cítrico anhidro 12 g. Polvo para solución oral. Sobre	Almacenable	B
33	7360	Aceite mineral para uso oral. Envase con 110 mL a 120 mL	Almacenable	C
34	0460	Dexametasona 0.5 mg. Tabletas.	Almacenable	B
34	0770	Fludrocortisona Acetato 0.1 mg. Tabletas.	Tránsito	A
34	0859	Hidrocortisona 5 mg. Tabletas	Almacenable	B
34	0860	Hidrocortisona 20 mg. Tabletas.	Almacenable	A
34	1410	Prednisolona 1 mg. Tableta	Almacenable	B
34	1420	Prednisolona 5 mg. Tableta.	Almacenable	A
34	1430	Prednisolona 25 mg. Tableta	Almacenable	B
34	3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	B
34	4100	Hidrocortisona base 100 mg (como succinato sódico de hidrocortisona). Polvo para inyección. Frasco ampolla de 2 mL a 8 mL con o sin diluyente adjunto. No contiene preservantes	Almacenable	A
34	4290	Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona). Polvo para inyección con diluyente con preservante. Frasco ampolla de 8 a 14 mL. Con diluyente con preservante.	Almacenable	A
34	4720	Triamcinolona acetato 10 mg/mL o Triamcinolona diacetato 25 mg/mL. Suspensión inyectable. Frasco ampolla con 5 mL	Almacenable	B
34	7465	Prednisolona base 15 mg/5mL o prednisolona base 15 mg/5mL	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		(como fosfato sódico). Solución oral. Jarabe. Envase con 60 mL		
35	0440	Danazol 200 mg. Cápsulas.	Almacenable	B
35	1280	Oximetolona 50 mg. Tabletas.	Almacenable	B
35	4660	Testosterona enantato 250 mg. Solución estéril. Inyectable. Ampolla con 1 mL o testosterona 250 mg/ml. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 1 mL.	Almacenable	B
36	0200	Estradiol valerato 2 mg y Estradiol valerato 2 mg con Norgestrel 0.5 mg. Tabletas recubiertas. Ciclo con 21 tabletas	Almacenable	A
36	0515	Dienogest 2 mg. Comprimido recubierto	Tránsito	B
36	0660	Estrógenos conjugados 0.625 mg. Tableta recubierta o estradiol micronizado 1 mg. Tableta recubierta	Almacenable	B
36	1120	Medroxiprogesterona acetato 5 mg. Tableta.	Almacenable	A
36	1245	Levonorgestrel 1.5 mg. Tableta	Almacenable	A
36	1250	Anticonceptivo oral en combinación fija monofásica: etinilestradiol 30 ug con levonorgestrel 0.15 mg. Tableta recubierta o Anticonceptivo oral en combinación fija monofásica: etinilestradiol 30 ug con levonorgestrel 0.15 mg. Tableta	Almacenable	A
36	1260	Anticonceptivo oral en combinación monofásica: Etinilestradiol 50 microgramos con norgestrel 0.5 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
36	3780	Estradiol valerato 10 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A
36	4250	Medroxiprogesterona acetato 150 mg. Suspensión inyectable. Frasco ampolla con 1 mL a 3 mL o ampolla con 1 mL o jeringa prellenada con 1 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

36	4460	Progesterona 100 mg. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.	Tránsito	A
36	4461	Progesterona micronizada 200 mg. Cápsula blanda	Almacenable	B
36	6730	Etonogestrel micronizado 68 mg. Implante sub-dérmico. Unidosis	Almacenable	C
36	6740	Sistema anticonceptivo intrauterino (D.I.U). Dispositivo.	Almacenable	C
36	6750	Sistema anticonceptivo de liberación intrauterina (contiene levonorgestrel 52 mg).	Almacenable	C
37	2540	Dinoprostona 2 mg/2.5 mL (3 gramos). Gel vaginal. Jeringa precargada para aplicación vaginal o Dinoprostona 10 mg. Sistema de liberación vaginal en un sobre de aluminio/polietileno	Almacenable	A
37	4280	Metilergometrina maleato 0.2 mg. Inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	A
37	4390	Oxitocina de origen sintético 5 unidades/mL. Solución estéril para inyección. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	A
38	0250	Bromocriptina base 2.5 mg (como mesilato de bromocriptina). Tabletas.	Almacenable	A
38	0268	Cabergolina 0,5 mg. Tableta o cabergolina 0.5 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
38	0330	Clomifeno citrato 50 mg. Tabletas.	Almacenable	B
38	0465	Desmopresina 60 ug (como acetato de desmopresina). Tableta sublingual.	Almacenable	A
38	4040	Coriogonadotropina alfa 250 ug/0.5 mL (equivalente a 6500 UI). De origen ADN recombinante. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 0.5 mL o Coriogonadotropina alfa 250 ug/0.5 mL (equivalente a 6500 UI). De origen ADN recombinante. Solución inyectable. Pluma precargada en inyector con 0.5 mL.	Almacenable	C
38	4045	Gonadotrofina coriónica 1000 unidades/mL. Polvo liofilizado.	Tránsito	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Inyectable. Frasco apolla de 5 mL ó 10 mL ó Gonadotrofina coriónica 10.000 unidades/mL. Polvo liofilizado. Inyectable. Ampolla de 1 mL ó Gonadotrofina coriónica 5.000 unidades/mL. Polvo liofilizado. Inyectable ampolla con 1 mL ó 2 mL.		
38	4050	Menotropinas (75 UI de actividad de hormona folículo estimulante y 75 UI de actividad de hormona luteinizante). Polvo liofilizado con diluyente. Inyectable. Ampolla o frasco ampolla	Almacenable	A
38	4065	Somatropina, recombinante (Hormona de crecimiento humana biosintética) 10 U, 12U, 13 U, 15 U o 16 Unidades. Polvo para inyección liofilizado. Frasco ampolla o cartucho de doble compartimento con un mezclador o cartucho de doble compartimento con pluma dosificadora. Para dosis múltiples o Somatropina (hormona de crecimiento humana biosintética) de 5 mg/1.5 mL (3.3 mg/mL) (aprox 15 unidades). Solución inyectable con dosis múltiple. Cartucho prellenado inserto con un dispositivo dosificador tipo lapicero o Somatropina (hormona de crecimiento humana biosintética) 6 mg/1.03 mL (5.83 mg/mL). Solución inyectable. para dosis múltiple. Cartucho de vidrio prellenado con 1.03 mL de solución inyectable para ser insertado en un autoinyector para dosificar y administrar la somatropina.	Almacenable	A
38	4238	Acetato de leuprorelina 3,75 mg. Para suspensión inyectable de liberación extendida. Microesferas	Tránsito	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		liofilizadas estériles en frasco ampolla con diluyente adjunto en ampolla o frasco ampolla o acetato de leuprorelina 3,75 mg. Para suspensión inyectable de liberación extendida. Microesferas liofilizadas estériles en jeringa prellenada de doble cámara o acetato de leuprorelina 3,75 mg. Polvo liofilizado contiene microesferas para suspensión inyectable. Frasco ampolla. Con 1,5 mL de diluyente en ampolla Sinónimo: acetato de leuprolida Sinónimo: acetato de leuprolida		
38	4335	Acetato de leuprorelina 11,25 mg de depósito. Polvo liofilizado en forma de microesferas liofilizadas para reconstituir a suspensión inyectable. Jeringa prellenada con dos cámaras o Acetato de leuprorelina 11,25 mg de depósito. Polvo liofilizado en forma de microesferas liofilizadas para reconstituir a suspensión inyectable. Frasco ampolla con disolvente adjunto o Goserelina 10,8 mg (como acetato de goserelina). Implante estéril de depósito de acción prolongada para inyección. Jeringa prellenada. Dosis única [Sinónimo: Acetato de leuprorelina o acetato de leuprolida.]	Almacenable	A
38	4365	Goserelina 3.6 mg (como acetato de goserelina). Implante estéril de depósito de acción prolongada para inyección. Jeringa prellenada. Dosis única.	Almacenable	B
38	6575	Desmopresina acetato 0.01% (100 mcg/1mL). Solución nasal. Frasco	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		con 2.5 mL [Sinónimos: Diamino diarginina vasopresina o DDAVP]		
39	0490	Diazóxido 50 mg. Cápsulas	Almacenable	A
39	0800	Glibenclamida 5 mg (no micronizada). Tabletas.	Almacenable	A
39	0805	Gliclazida 80 mg. Tableta.	Almacenable	A
39	0900	Metformina hidrocloreto 500 mg. Tableta con o sin recubierta (film coated).	Almacenable	A
39	4145	Insulina humana isófana biosintética de acción intermedia 100 U.I./mL. Suspensión inyectable. Frasco-ampolla con 5 mL ó 10 mL	Almacenable	A
39	4150	Insulina humana cristalina biosintética 100 U.I./mL. Solución inyectable. Frasco-ampolla con 5 mL ó 10 mL	Almacenable	A
39	4151	Insulina glargina (de origen ADN recombinante) de acción prolongada equivalente a 100 U/ mL de insulina humana. Solución inyectable. Dispositivo dosificador tipo pluma prellenada no recargable con 3 mL de solución inyectable. Para dosis múltiples	Almacenable	A
39	4152	Insulina lispro (de origen ADN recombinante) 100 U/mL. Solución inyectable. Dispositivo dosificador tipo pluma prellenada no recargable con 3 mL. Para dosis múltiples	Almacenable	
40	1070	Levotiroxina Sódica 0.025 mg. Tabletas.	Tránsito	A
40	1080	Levotiroxina sódica 0.10 mg. Tabletas.	Almacenable	A
40	1085	Liotironina sódica 75 mg. Tabletas ó Cápsulas [La Liotironina es de origen sintético]	Tránsito	C
40	1500	Propiltiouracilo 50 mg. Tabletas.	Almacenable	A
40	7750	Solución de yodo fuerte (Solución Lugol). Fórmula. Solución oral.	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Frasco gotero con 30 mL ó frasco con gotero adjunto con 30 mL.		
41	0043	Micofenolato de mofetilo 250 mg. Cápsula.	Almacenable	A
41	0115	Aletinib 150 mg (como hidrocloreto de alectinib 161.3 mg). Cápsula dura.	Almacenable	
41	0150	Metotrexato 2.5 mg (como metotrexato base) o metotrexato (sódico) 2.5 mg. Tabletas.	Almacenable	A
41	0108	Fingolimod 0.5 mg (como hidrocloreto de fingolimod). Cápsula	Almacenable	B
41	0190	Anastrozol 1 mg tableta recubierta ó letrozol 2.5 mg tableta recubierta	Almacenable	B
41	0220	Azatioprina 50 mg. Tableta recubierta o Azatioprina 50 mg. Tableta	Almacenable	A
41	0285	Capecitabina 500 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	B
41	0300	Ciclofosfamida 50 mg. Tabletas con o sin recubierta.	Almacenable	B
41	0350	Clorambucilo 2 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
41	0360	Exemestano 25 mg. Tableta recubierta.	Almacenable	B
41	0451	Dasatinib 70 mg. Comprimido recubierto	Tránsito	A
41	0452	Dasatinib 100 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
41	0775	Flutamida 250 mg. Tabletas.	Almacenable	A
41	0865	Hidroxycarbamida 500 mg. Cápsula [Sinónimo: Hidroxiurea].	Almacenable	A
41	0935	Imatinib 400 mg (como mesilato). Tabletas recubiertas (film coated)	Almacenable	A
41	1130	Melfalano 2 mg. Tabletas recubiertas.	Almacenable	B
41	1140	Mercaptopurina 50 mg. Tabletas.	Almacenable	B
41	1276	Osimertinib 80 mg (como mesilato de osimertinib). Tableta recubierta.	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	1291	Pazopanib 200 mg (como hidrocloreuro). Tableta recubierta.	Almacenable	A
41	1292	Palbociclib 75 mg. Cápsula	Almacenable	B
41	1293	Palbociclib 100 mg. Cápsula	Almacenable	B
41	1294	Palbociclib 125 mg. Cápsula	Almacenable	B
41	1551	Ribociclib 200 mg (como succinato de ribociclib). Tableta recubierta	Almacenable	A
41	1613	Sunitinib 50 mg (como malato de sunitinib). Cápsula.	Almacenable	A
41	1615	Tamoxifeno base 20 mg (como citrato de tamoxifeno). Tabletas.	Almacenable	A
41	1617	Tacrolimus 0.5 mg (como tacrolimus monihidratado). Cápsula.	Almacenable	A
41	1618	Tacrolimus 1 mg (como tacrolimus monohidratado). Cápsula.	Almacenable	A
41	1619	Talidomida 50 mg. Cápsulas ó Talidomida 100 mg. Tabletas	Almacenable	B
41	1660	Temozolomida 20 mg. Cápsula	Almacenable	A
41	1665	Temozolomida 100 mg. Cápsula	Almacenable	A
41	1706	Tretinoína 10 mg. Cápsulas. [Sinónimo: Ácido transretinoico o ácido holo transretinoico (ATRA)]	Almacenable	A
41	1810	Erlotinib 150 mg (como erlotinib hidrocloreuro) o gefitinib 250 mg. Tabletas recubiertas	Almacenable	B
41	3100	Metotrexato base 50 mg (como metotrexato sódico). Solución inyectable. Frasco ampolla con 2 mL ó 5 mL. Sin preservante	Almacenable	A
41	3215	Basiliximab 20 mg. Polvo para inyección. Con o sin diluyente. Frasco ampolla de 6 mL.	Almacenable	B
41	3230	Bleomicina base 15 unidades (como sulfato de bleomicina). Polvo para inyección. Frasco ampolla de 5 mL ó 10 mL ó ampolla de 5 mL, con o sin diluyente adjunto	Almacenable	B
41	3235	Rituximab 100 mg (10 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para inyección para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 10 mL. (Opción 1)	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	3217	Bendamustina clorhidrato 100 mg (como bendamustina clorhidrato monohidrato). Polvo liofilizado para concentrado para solución para perfusión. Frasco ampolla	Almacenable	A
41	3385	Doxorubicina clorhidrato 2 mg/mL (50 mg/25 mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 25 mL.	Almacenable	A
41	3935	Fulvestrant 250 mg. Solución inyectable. Jeringa prellenada con 5 mL (dosis única)	Almacenable	A
41	4036	Inmunoglobulina linfocítica (globulina antitímocítica equina) 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 5 mL.	Tránsito	
41	4037	Inmunoglobulina de conejo antitímocitos humanos 25 mg. Polvo para solución para perfusión. Frasco ampolla	Tránsito	
41	4399	Pertuzumab 420 mg. Concentrado para solución para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 14 mL. Para dosis única.	Almacenable	
41	9001	Rituximab 100 mg (10 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para inyección para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 10 mL. (Opción 2)	Almacenable	A
41	9003	Rituximab 100 mg (10 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para inyección para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 10 mL. (Opción 3)	Almacenable	A
41	3236	Rituximab 500 mg (10 mg/mL) Solución inyectable. Concentrado para solución para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 50 mL. (Opción 1)	Almacenable	A
41	9002	Rituximab 500 mg (10 mg/mL) Solución inyectable. Concentrado para solución para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 50 mL. (Opción 2)	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	9004	Rituximab 500 mg (10 mg/mL) Solución inyectable. Concentrado para solución para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 50 mL. (Opción 3)	Almacenable	A
41	3280	Ciclofosfamida anhidra 500 mg (como ciclofosfamida monohidrato). Polvo para inyección. Frasco ampolla, con o sin diluyente	Almacenable	B
41	3300	Cisplatino 10 mg. Polvo liofilizado para inyección. Inyectable. Frasco ampolla. o Cisplatino 10 mg (1 mg/mL). Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 10 mL. o Cisplatino 10 mg (0,5 mg/mL). Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 20 mL o Cisplatino 50 mg (1 mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL o Cisplatino 1 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL	Almacenable	B
41	3310	Citarabina 100 mg (Sinónimo ARA-C). Polvo liofilizado. Frasco ampolla o ampolla, con o sin diluyente adjunto o Citarabina 100 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 1 mL. Sin preservantes.	Almacenable	B
41	3315	Citarabina 500 mg. Polvo liofilizado. Frasco ampolla o citarabina 500 mg. Solución inyectable. Frasco ampolla con 10 ml o citarabina 500 mg. Solución inyectable. Ampolla con 10 ml o citarabina 500 mg. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 ml.	Almacenable	B
41	3375	Dacarbazina 200 mg. Polvo para inyección. Frasco ampolla de 20 mL con o sin diluyente adjunto	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	3380	Dactinomicina 0.5 mg. EN POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO AMPOLLA	Tránsito	B
41	3390	Carboplatino 450 mg. Liofilizado para inyección. Frasco ampolla con o sin diluyente o Carboplatino 10 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 45 mL.	Almacenable	B
41	3395	Carboplatino 150 mg. Liofilizado para inyección. Frasco ampolla con o sin diluyente adjunto o Carboplatino 10 mg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 15 mL	Almacenable	B
41	3400	Melfalán 50 mg (como hidrocloreuro). Polvo liofilizado para inyección. Inyectable. Frasco ampolla con diluyente adjunto.	Almacenable	A
41	3795	Etopósido 20 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL	Almacenable	B
41	3825	Filgrastim 300 ug/mL (30 Millones UI). Solución estéril inyectable. Frasco ampolla con 1 mL o Filgrastim 300 ug/mL (30 Millones UI). Solución estéril inyectable. Jeringa prellenada con 1 mL o Filgrastim 300 ug/0.5 mL (30 Millones UI). Solución estéril inyectable. Jeringa prellenada con 0.5 mL. [El filgrastim es un agente hematopoyético biosintético por tecnología ADN recombinante. No contiene preservantes.]	Almacenable	A
41	3920	Fluorouracilo 500 mg. Solución inyectable. Ampollas con 10 mL (50 mg/mL) o 20 mL (25 mg/mL) o frasco ampolla con 10 mL (50 mg/mL) o con 20 mL (25 mg/mL)	Almacenable	B
41	4121	Idarubicina hidrocloreuro 5 mg. Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	4123	Ifosfamida 1 g ó 2 g. Polvo liofilizado para inyección con o sin diluyente. Frasco ampolla.	Almacenable	B
41	4130	Interferón beta 1-a de origen ADN recombinante 30 ug (6 millones de UI /0.5 mL). Solución inyectable. Jeringa prellenada de 1 mL	Almacenable	A
41	4132	Interferón Alfa 2 b de origen ADN recombinante 10.000.000 U.I. Polvo liofilizado o solución inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
41	4134	Interferón beta-1b de origen ADN recombinante 0,25 mg (8 millones de UI) / mL). Con polvo liofilizado. Excipientes (albúmina y manitol). Frasco ampolla. Jeringa precargada con diluyente para uso parenteral contiene solución al 0,54 % de cloruro sódico 1,2 mL	Almacenable	A
41	4135	Interferón Beta 1-a de origen ADN recombinante, 22 ug (6 millones de U.I/0.5 mL). Solución inyectable jeringa prellenada de 1 mL	Tránsito	B
41	4136	Interferón Beta 1-a de origen ADN Recombinante, 44 ug (12 millones de UI)/0.5 mL. No contiene albúmina humana. Contiene preservante. Fórmula. Solución inyectable. Jeringa prellenada de vidrio tipo I ó de plástico de 1 mL ó Interferón beta 1-a de origen ADN Recombinante 44 ug (12 millones de UI)/0.5 mL. Contiene albúmina humana. No contiene preservante. Fórmula. Solución inyectable. Jeringa prellenada de vidrio tipo I ó de plástico de 1 mL ó Interferón beta 1-a de origen ADN Recombinante, 44 ug (12 millones de UI)/0.5 mL. No contiene albúmina. Contiene preservante. Fórmula. Solución inyectable. Cartucho de vidrio	Tránsito	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		prellenado con 1.5 mL de solución inyectable para ser insertado en un auto-inyector. Para dosis múltiple (tres dosis).		
41	4155	Docetaxel anhidro 20 mg/mL (como docetaxel trihidratado). Solución concentrada para inyección. Frasco ampolla con 1 mL	Almacenable	B
41	4160	Docetaxel anhidro 80 mg/4mL (como docetaxel trihidratado). Solución concentrada para inyección. Frasco ampolla con 4 mL	Almacenable	B
41	4167	Asparaginasa 10.000 UI. Polvo liofilizado para solución inyectable	Almacenable	A
41	4305	Metotrexato 1000 mg/10 mL (100 mg/mL). Solución inyectable para infusión intravenosa. Inyectable. Frasco ampolla con 10 mL.	Almacenable	A
41	4310	Mitomicina 5 mg. Polvo para inyección. Inyectable. Frasco ampolla. o Mitomicina 20 mg. Polvo para inyección. Inyectable. Frasco ampolla.	Almacenable	B
41	4320	Ocrelizumab 30 mg/mL (300 mg(10 mL). Concentrado para solución para infusión intravenosa. Frasco ampolla con 10 mL.	Almacenable	B
41	4353	Oxaliplatino 50 mg Polvo liofilizado para solución para infusión. Inyectable. Frasco ampolla o Oxaliplatino 50 mg (5 mg/mL). Concentrado para solución para infusión. Inyectable. Frasco ampolla con 10 mL o Oxalplatino 100 mg (5 mg/mL) Concentrado para solución para infusión inyectable. Frasco ampolla con 20 mL	Almacenable	B
41	4395	Paclitaxel 6 mg/mL. Solución para inyección. Concentrado para infusión intravenosa. Inyectable. Frasco ampolla con 50 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

41	4653	Trastuzumab 600 mg/5 mL (120 mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla. (Opción 1)	Almacenable	A
41	9005	Trastuzumab 440 mg. Polvo liofilizado para concentrado para solución para infusión. Frasco ampolla. (Opción 2)	Almacenable	A
41	9006	Trastuzumab 440 mg. Polvo liofilizado para concentrado para solución para infusión. Frasco ampolla. (Opción 3)	Almacenable	A
41	9007	Trastuzumab 440 mg. Polvo liofilizado para concentrado para solución para infusión. Frasco ampolla. (Opción 4)	Almacenable	A
41	9008	Trastuzumab 440 mg. Polvo liofilizado para concentrado para solución para infusión. Frasco ampolla. (Opción 5)	Almacenable	A
41	4837	Vinblastina sulfato 10 mg. Inyectable. Frasco ampolla de 10 mL a 14 mL con 10 mg del polvo liofilizado para inyección o Vinblastina sulfato 1 mg/mL. Solución estéril para inyección. Frasco ampolla con 10 mL.	Almacenable	B
41	4840	Vincristina sulfato 1 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 1 mL o Vincristina sulfato 1 mg. Polvo en forma liofilizada para inyección. Frasco ampolla. Con o sin diluyente adjunto	Almacenable	B
41	4845	Irinotecan hidrocloreuro 20 mg/mL (como sal trihidratada). Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 mL	Almacenable	A
41	4950	Hidrocloreuro de epirubicina 50 mg. Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla de vidrio de 25 mL a 37 mL o Hidrocloreuro de epirubicina 2 mg/mL. Solución inyectable sin preservante. Frasco ampolla de polipropileno con 25	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		mL o Hidrocloruro de epirubicina 2 mg/mL. Solución inyectable sin preservante. Frasco ampolla de vidrio tipo I con 25 mL		
41	4951	Gemcitabina base 1 g. (como hidrocloreuro de gemcitabina). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
41	4952	Gemcitabina base 200 mg (como hidrocloreuro) para inyección. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla. Con o sin diluyente adjunto.	Almacenable	A
41	6455	Ciclosporina 100 mg/mL. Solución oral con 100 mg/mL de ciclosporina A. Frasco con 50 mL.	Almacenable	A
42	0070	Ácido ascórbico 500 mg o ácido ascórbico 250 mg más ascorbato de sodio 281.25 mg o ácido ascórbico 260 mg más ascorbato de sodio 290 mg. Tabletas o tabletas masticables o ácido ascórbico 500 mg. Tableta efervescente	Almacenable	C
42	0100	Alfacalcidol 0.25 mcg o calcitriol 0.25 mcg. Cápsulas de gelatina blanda	Almacenable	B
42	0110	Alfacalcidol 1 mcg o calcitriol 1 mcg. Cápsulas de gelatina blanda	Almacenable	B
42	1004	Isotretinoína 10 mg. Cápsula	Almacenable	B
42	1287	Paricalcitol 2 ug. Cápsula blanda	Almacenable	A
42	4398	Paricalcitol 5 ucg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 ml o paricalcitol 5 ucg/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 1 mL	Almacenable	A
42	1350	Piridoxina hidrocloruro (Vitamina B-6) 50 mg. Tabletas.	Almacenable	B
42	1650	Tiamina hidrocloruro (Vitamina B-1) 100 mg. Tabletas.	Almacenable	B
42	1740	Vitamina A (como retinol o como retinil palmitato o como retinil acetato) 25.000 UI (7.500 RE). Cápsulas o perlas.	Almacenable	C

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

42	4440	Piridoxina hidrocloreto (Vitamina B-6) 50 mg. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.	Almacenable	B
42	4670	Tiamina hidrocloreto (Vitamina B-1) 100 mg/mL. Inyectable. Frasco ampolla con 10 mL	Almacenable	B
42	4850	Multivitaminas IV. Fórmula. Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla, con o sin diluyente	Almacenable	B
42	4851	Multivitaminas IV. Fórmula pediátrica. Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla con diluyente (agua estéril para inyección) en ampolla.	Almacenable	B
42	6080	Ácido ascórbico (Vitamina C) 100 mg/mL. Solución oral. Frasco gotero con 30 mL	Almacenable	C
42	6800	Vitamina D-3 (colecalfierol) 10.000 U.I./1 mL. Solución oral. Frasco gotero con 30 mL	Almacenable	C
42	7730	Vitamina A 50.000 UI/mL (15.000 RE/mL) como retinol o como palmitato de retinol. Solución oral. Frasco gotero con 30 mL.	Almacenable	C
43	0280	Calcio iónico 300 mg (equivalente a 750 mg de carbonato de calcio) o Calcio iónico 600 mg (equivalente a 1.5 g de carbonato de calcio). Tabletas recubiertas.	Almacenable	A
43	0780	Fosfatos Neutros . Sachets 1 g ó 1.2 g	Tránsito	B
43	3090	Agua estéril para inyección. Frasco-ampolla o ampolla con 10 mL	Almacenable	A
43	3125	Aminoácidos 10%. Solución inyectable. Frasco con 500 mL	Almacenable	B
43	3126	Aminoácidos con un equivalente de proteínas al 6%. Solución inyectable. Frasco ampolla con 500 mL o Aminoácidos con un equivalente de proteínas al 10%. Solución inyectable. Frasco ampolla con 250 mL [Fórmula pediátrica]	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

43	3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL	Almacenable	A
43	3430	Dextrán 40 10% (en cloruro de sodio 0.9%). Solución inyectable. Bolsa o envase con 500 mL	Almacenable	A
43	3440	Dextrán 70 6% (en cloruro de sodio 0.9%). Solución inyectable. Bolsa o envase con 500 mL.	Almacenable	A
43	3450	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL	Almacenable	B
43	3460	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Bolsa con 100 mL	Almacenable	B
43	3470	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL	Almacenable	B
43	3480	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Bolsa con 500 mL	Almacenable	B
43	3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	B
43	3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL	Almacenable	B
43	3505	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Solución estéril isotónica, apirogénica, transparente, incolora y libre de partículas extrañas. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL. Con equipo de administración.	Almacenable	A
43	3510	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A
43	3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL	Almacenable	A
43	3540	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL.	Almacenable	A
43	3560	Dextrosa 5% y sodio cloruro 0.9%. Solución inyectable. Bolsa con 500 mL.	Almacenable	A
43	3570	Dextrosa 5% y sodio cloruro 0.9%. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

43	3578	Dextrosa 5%, sodio cloruro 0.3% y potasio cloruro 0.149%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL	Almacenable	B
43	3579	Dextrosa 1%, sodio cloruro 0.5%, potasio cloruro 0.1% y sodio acetato 0.65%. Solución inyectable. Bolsa con 2000 mL	Almacenable	A
43	3580	Dextrosa 5%, sodio cloruro 0.3% y potasio cloruro 0.149%. Solución inyectable. Bolsa con 500 mL	Almacenable	A
43	3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082%. Solución inyectable. Bolsa con 500 mL [Conocida como Solución Pizarro o Solución 90]	Almacenable	A
43	3740	Emulsión de lípidos al 20%. Inyectable. Frasco ampolla con 250 mL o emulsión de lípidos al 20%. Inyectable. Frasco ampolla con 500 mL	Almacenable	A
43	3930	Fosfatos de potasio: cada mililitro de la solución contiene 224 mg de fosfato de potasio monobásico y 236 mg de fosfato de potasio dibásico en agua. Concentrado para inyección sin preservantes. Frasco ampolla o ampolla con 15 mL	Almacenable	A
43	4220	Magnesio sulfato 20% (200 mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL	Almacenable	A
43	4360	Elementos traza: Solución inyectable. Fórmula para adultos. [Sinónimo de elementos traza: oligoelementos]	Almacenable	A
43	4361	Elementos traza. Solución inyectable. Fórmula pediátrica (No contiene preservantes) [Sinónimo de elementos traza: oligoelementos]	Almacenable	A
43	4450	Cloruro de potasio 2 molar (2 mEq de potasio y 2 mEq de cloruro/mL).	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla con 10 mL o ampolla con 10 mL.		
43	4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL) 1 Molar. Solución hipertónica. Inyectable estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 ó 20 mL	Almacenable	A
43	4520	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 50 mL	Almacenable	B
43	4530	Cloruro de Sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL	Almacenable	B
43	4540	Cloruro de Sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 250 mL	Almacenable	B
43	4550	Cloruro de Sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL.	Almacenable	A
43	4555	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 500 mL.	Almacenable	A
43	4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A
43	4561	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL.	Almacenable	B
43	4570	Sodio cloruro 4 molar (4 mEq de sodio y 4m Eq de cloruro/mL). Solución hipertónica. Inyectable. No contiene preservantes ni tampones. Frasco ampolla con 20 mL ó 30 mL	Almacenable	A
43	4590	Solución electrolítica balanceada. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A
43	4592	Solución electrolítica balanceada con gluconato de sodio. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

43	4595	Solución cardiopléjica: Cloruro de sodio 0.643%, cloruro de potasio 0.1193%, cloruro de magnesio 0.3253%, cloruro de calcio 0.0176%. Solución inyectable. Bolsa con 1000 mL	Almacenable	A
43	4600	Solución para diálisis peritoneal: Dextrosa 1.5%. Solución para diálisis peritoneal. Bolsa con 2000 mL	Almacenable	A
43	4610	Solución para diálisis peritoneal: Dextrosa 4.25%. Solución para diálisis peritoneal. Bolsa con 2000 mL	Almacenable	A
43	6280	Solución concentrada para hemodiálisis normal. Fórmula. Solución concentrada. Galones	Almacenable	A
43	6760	Electrolitos orales, fórmula (Sinónimo: Sales de rehidratación oral). Polvo para solución oral. Sobres con 6.7 g, para disolver en 240 mL de agua.	Almacenable	A
43	7440	Potasio gluconato al 31.2% (20 mEq de potasio/15 mL). No contiene alcohol. Solución oral. Frasco con 150 mL a 180 mL	Almacenable	A
44	3098	Albúmina humana al 20%. Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL ó Albúmina humana al 25%. Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL.	Almacenable	A
44	3980	Inmunoglobulina Rho (D) 250 a 300 mcg de proteína. Solución estéril para inyección. Frasco ampolla con 1 ó 2 mL ó Inmunoglobulina Rho (D) 250 a 300 mcg de proteína. Solución estéril para inyección. Jeringa prellenada con 1 mL ó Inmunoglobulina Rho (D) 250 a 300 mcg de proteína. Polvo liofilizado estéril para inyección. Frasco ampolla con diluyente adjunto	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

44	4030	Inmunoglobulina tetánica (humana) 250 U.I. Solución inyectable. Frasco-ampolla con 1 mL a 5 mL o jeringas prellenadas con 1 mL.	Almacenable	A
44	4033	Inmunoglobulina Hepatitis B (Humana) 200 U.I./mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 1 a 5 mL	Almacenable	A
44	4034	Inmunoglobulina Varicela Zoster (Humana) 125 UI/mL. Solución inyectable. Frasco ampolla	Almacenable	A
44	4035	Inmunoglobulina I.V. 2,5 g (50 mg/mL) (de proteína) Inyectable. Solución estéril para infusión IV. Frasco ampolla con 50 mL o Inmunoglobulina I.V. 5,0 g (50 mg/mL) (de proteína). Inyectable. Solución estéril para infusión IV. Frasco ampolla con 100 mL o Inmunoglobulina IV 2,5 g (de proteína). Inyectable. Polvo liofilizado para inyección para infusión IV. Frasco ampolla. Con diluyente adjunto o Inmunoglobulina IV 3,0 g (de proteína). Inyectable. Polvo liofilizado para inyección para infusión IV. Frasco ampolla. Con diluyente adjunto o Inmunoglobulina IV 6,0 g (de proteína). Inyectable. Polvo liofilizado para inyección para infusión IV. Frasco ampolla. Con diluyente adjunto o Inmunoglobulina IV 2,5 g (de proteína) / 25 mL. Inyectable. Solución estéril para infusión IV. Frasco ampolla con 25 mL o Inmunoglobulina IV 5,0 g (de proteína) / 50 mL. Inyectable. Solución estéril para infusión IV. Frasco ampolla con 50 mL	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

44	4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable. Frasco ampolla con 10 mL	Almacenable	A
44	4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable. Frasco ampolla con 10 mL.	Almacenable	A
44	4761	Vacuna combinada de toxoide diftérico y tetánico, componentes de pertussis acelulares naturales y toxoide de pertussis, poliovirus de tipo 1, 2, 3 inactivados. Suspensión inyectable. Jeringa prellenada con 0.5 mL. Dosis única.	Almacenable	A
44	4762	Vacuna combinada de toxoide diftérico y tetánico, componentes de pertussis acelulares naturales y toxoide de pertussis, poliovirus de tipo 1, 2, 3 inactivados. Suspensión inyectable. Jeringas prellenadas con 0.5 mL (dosis única) y vacuna Haemophilus Tipo b conjugada (Hib). Polvo liofilizado para suspensión estéril. Frasco ampolla (dosis única)	Almacenable	A
44	4763	Vacuna combinada de antipertussis acelular adsorbido (antígeno de pertusis acelular) y toxoide diftérico y tetánico. Suspensión inyectable. Frasco ampolla con 0.5 mL. Dosis única.	Almacenable	A
44	4773	Vacuna sarampión y rubeola. Polvo liofilizado inyectable. Ampolla o frasco-ampolla, uni o multidosis	Almacenable	B
44	4775	Vacuna tuberculosis atenuada (BCG, vacuna del Bacillus Calmette-Guérin). Polvo liofilizado para inyección. Frasco-ampolla multidosis	Almacenable	A
44	4780	Vacuna sarampión, rubeola y parotiditis. Polvo liofilizado para inyección. Ampolla o frasco-ampolla en uni o multidosis	Almacenable	A
44	4785	Vacuna triple anti-sarampión, rubéola y parotiditis. Inyectable.	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Una dosis única (monodosis). No contiene preservantes		
44	4789	Vacuna de hepatitis B (recombinante) 10 mcg (del antígeno de superficie de hepatitis B)/0.5 mL o 5 mcg (del antígeno de superficie de hepatitis B)/0.5 mL. Presentación pediátrica. Suspensión inyectable. Frasco-ampolla o jeringa prellenada, ambos con dosis única	Almacenable	A
44	4790	Vacuna de hepatitis B (recombinante) 10 mcg (del antígeno de superficie de hepatitis B)/1 mL o 20 mcg (del antígeno de superficie de hepatitis B)/1 mL. Suspensión inyectable. Frasco-ampolla o jeringa prellenada. Dosis única.	Almacenable	A
44	4795	Vacuna influenza. Solución o Suspensión para inyección. Jeringa prellenada 0.5 mL (unidosis) o ampolla 0.5 mL (unidosis) o frasco ampolla 0.5 mL (unidosis) o frasco ampolla 5 mL (multidosis con 10 dosis)	Almacenable	B
44	4797	Vacuna influenza. Solución o suspensión para inyección. Jeringa prellenada 0.25 mL (unidosis) o ampolla 0.25 mL (unidosis) o frasco ampolla 0.25 mL (unidosis) o frasco ampolla 5 mL (multidosis con 20 dosis)	Almacenable	B
44	4800	Toxoide diftero y tetánico adsorbido. Presentación adultos. Suspensión inyectable. Frasco-ampolla con 5 mL. Multidosis (10 dosis)	Almacenable	A
44	4805	Vacuna contra rotavirus humano. Suspensión oral. Una dosis única (monodosis). Jeringa prellenada con 1.5 mL	Almacenable	A
44	4820	Vacuna antirrábica. Polvo liofilizado para inyección. Frasco-	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		ampolla con dosis única, con diluyente adjunto		
44	4825	Vacuna varicela. Polvo liofilizado o solución inyectable. Frasco-ampolla o jeringa prellenada.	Almacenable	B
44	4835	Vacuna contra virus de papiloma humano. Suspensión inyectable. Una dosis única (monodosis). Jeringa prellenada con 0.5 mL o Vacuna contra el virus de papiloma humano. Suspensión inyectable. Una dosis única (monodosis). Frasco ampolla con 0.5 mL.	Almacenable	B
44	4900	Vacuna neumocócica conjugada 13 valente (Proteína Difteria CRM 197). Suspensión estéril inyectable. Frasco-ampolla o jeringa prellenada con 0.5 mL	Almacenable	A
44	4925	Vacuna neumocócica polivalente (antineumocócica polisacárida 23 valente). Presentación adulto. Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla o jeringa prellenada con 0.5 mL. Dosis única.	Almacenable	A
45	2692	Tetraciclina hidrocloreto 1% (10 mg/g) u Oxitetraciclina 0.5% (5 mg/g) (como hidrocloreto de oxitetraciclina) y Polimixina B 10.000 U/g (1 mg/g) (como sulfato de polimixina). Ungüento oftálmico. Tubo con 15 g	Almacenable	B
45	2700	Vidarabina o aciclovir 3% (30 mg/g). Ungüento. Tubo con 3 g a 5 g	Almacenable	C
45	3360	Acetilcolina cloruro 20 mg con manitol 56 o 60 mg o carbacol 0.01%. Solución oftálmica para uso intraocular. Liofilizado con diluyente. Frasco ampolla de doble cámara 2 mL o frasco ampolla 1.5 mL, respectivamente	Almacenable	A
45	4103	Hialuronato de sodio 10 mg/mL (1.0%) Solución viscoelástica estéril. Inyectable. Jeringa	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		prellenada de vidrio descartable con 0.40 mL o con 0.55 mL o con 0.85 mL de solución (la solución contiene además 8.5 mg/mL de cloruro de sodio), con cánula estéril descartable o hialuronato de sodio 12 mg/mL (1.2%). Solución viscoelástica estéril inyectable. Jeringa prellenada de vidrio descartable con 0.50 mL o con 0.80 mL de solución (la solución contiene además 9 mg/mL de cloruro de sodio), con cánula estéril descartable.		
45	4105	Hialuronidasa 150 UI FEU. Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla de 1 mL. Con o sin diluyente adjunto	Almacenable	A
45	4169	Latanoprost al 0,005% (50 µg / mL). Solución estéril para uso oftálmico . Frasco gotero con 2,5 mL o Latanoprost al 0,005% (50 ug / mL). Solución estéril para uso oftálmico . Frasco gotero con 3 mL o Latanoprost 50 ug / mL. Solución oftálmica. Frasco gotero con 2.5 mL.	Almacenable	A
45	6270	Atropina sulfato 1% (10 mg/mL). Solución para uso Oftálmico. Frasco gotero con 5 o 10 mL	Almacenable	B
45	6395	DORZOLAMIDA AL 2 % (20 mg/mL) (COMO HIDROCLORURO DE DORZOLAMIDA). SOLUCIÓN ESTÉRIL PARA USO OFTÁLMICO. FRASCO GOTERO CON 5 mL O BRINZOLAMIDA AL 1 % (10 mg/mL). SUSPENSIÓN ESTÉRIL PARA USO OFTÁLMICO. FRASCO GOTERO CON 5 MI	Almacenable	A
45	6445	Azul de tripano al 0.06% (0.6 mg/mL). Solución estéril para uso	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		oftálmico. Jeringa prellenada con 0.5 mL (Unidosis)		
45	6450	Ciclopentolato hidrocloreto 1% (10 mg/mL). Solución para uso oftálmico. Frasco gotero con 5 a 10 mL	Almacenable	C
45	6456	Ciprofloxacino al 0.3% (3 mg/mL) (como hidrocloreto de ciprofloxacino) o norfloxacino al 0.3% u ofloxacino al 0.3% (3 mg/mL) o levofloxacino al 0.3% (3 mg/mL) o lomefloxacino al 0.3% (3 mg/mL). Solución estéril para uso oftálmico. Frasco gotero con 5 mL	Almacenable	B
45	6610	Dexametasona fosfato al 0,1 % (1 mg /mL) (como fosfato sódico de dexametasona) con neomicina base al 0,35 % (3,5 mg / mL) (como sulfato de neomicina). Solución estéril para uso oftálmico. Frasco gotero con 5 mL o Betametasona base al 0,1 % (1 mg / mL) (como fosfato sódico de betametasona) con neomicina base al 0,35 % (3,5 mg / mL). Solución estéril para uso oftálmico. Frasco gotero con 5 mL o Moxifloxacino al 0,5 % (5 mg / mL) (como clorhidrato de moxifloxacino) con fosfato de dexametasona al 0,1 % (1 mg / mL) (como fosfato disódico de dexametasona). Solución oftálmica estéril. Frasco gotero con 5 mL o Tobramicina al 0,3 % (3 mg / mL) con dexametasona al 0,1 % (1 mg / mL). Suspensión oftálmica estéril. Frasco gotero con 5 mL o Dexametasona al 0,1 % (1 mg / mL) y neomicina base al 0,35 % (3,5 mg / mL) (como sulfato de neomicina) y sulfato de polimixina B 6000 UI. Suspensión oftálmica estéril. Frasco gotero con 5 mL	Almacenable	B
45	6670	Diclofenaco sódico 0.1%. Solución oftálmica estéril. Frasco gotero con 5 mL.	Tránsito	B
45	6830	Fenilefrina hidrocloreto 10 % (100 mg/mL). Solución estéril para uso oftálmico. Frasco gotero con 5 mL ó 10 mL ó 15 mL	Almacenable	C
45	7010	Fluorometolona 0.1% (1 mg/mL) o fluorometolona acetato 0.1% (1 mg/mL). Suspensión estéril para uso oftálmico. Frasco-gotero con 5 mL.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

45	7100	Gentamicina 0.3% (3 mg/mL) (como gentamicina sulfato). Solución oftálmica. Frasco-gotero con 5 mL	Almacenable	B
45	7200	Hipromelosa al 0.5% (5 mg/mL) solución estéril para uso oftálmico con preservante (cloruro de benzalconio), frasco gotero con 10 mL o 15 mL o Hipromelosa al 0.3% (3 mg/mL) solución estéril para uso oftálmico, frasco gotero con 10 mL o 15 mL o Carboximetilcelulosa sódica al 0.5% (5 mg/mL). Solución estéril para uso oftálmico, frasco gotero con 15 mL o 30 mL.	Almacenable	B
45	7202	Hipromelosa 2906 al 2.5% (25 mg/mL). Solución estéril para uso oftálmico con preservante (cloruro de benzalconio al 0.01%) frasco gotero con 15 mL o Hipromelosa 0.3% (3 mg/g). Gel estéril para uso oftálmico. Tubo oftálmico con 10 g o Polietilenglicol 400 al 0.4% (4.0 mg/mL) y Propilenglicol al 0.3% (3.0 mg/mL). Solución oftálmica. Frasco gotero con 15 mL o Ácido poliacrílico 0.2% (2 mg/g). Gel oftálmico estéril. Tubo oftálmico con 10 g. Sinónimo de hipromelosa: Hidroxipropilmetilcelulosa. Sinónimo de ácido poliacrílico: Carbomer 940.	Almacenable	B
45	7204	Hialuronato de sodio 30 mg/mL más condroitín sulfato de sodio 40 mg/mL. Solución viscoelástica estéril inyectable. Inyectable. Jeringa prellenada de vidrio con 0.5 mL ó 0.75 mL de solución, acompañada de una cánula estéril descartable.	Almacenable	A
45	7365	Olopatadina hidrocloreuro 1% (1 mg/mL). Solución oftálmica. Frasco gotero con 5 mL.	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

45	7370	Pilocarpina hidrocloreuro 2% (20 mg/mL). Solución oftálmica. Frasco gotero con 10 mL ó 15 mL	Almacenable	A
45	7385	Prednisolona acetato 1% (10 mg/mL). Suspensión oftálmica. Frasco gotero con 5 mL	Almacenable	A
45	7480	Riboflavina > 0.1% p/v (como fosfato de Riboflavina) con dextrano 500 al 20% p/v. Solución estéril para uso oftálmico tópico. Jeringa prellenada con 3 mL (unidosis)	Tránsito	C
45	7550	Solución salina balanceada. Fórmula. No contiene preservantes. Solución para irrigación oftálmica. Frasco de vidrio o polietileno atóxico con 500 mL o bolsa de PVC o polietileno atóxico con 500 mL	Almacenable	A
45	7610	Tetracaína hidrocloreuro 0.5%. Solución oftálmica. Frasco gotero con 10 mL	Almacenable	B
45	7630	Tetrazolina hidrocloreuro al 0.05% (0.5 mg/mL) u Oximetazolina hidrocloreuro al 0.025% (0.25 mg/mL). Solución isotónica. Uso oftálmico. Frasco-gotero de 10 mL a 15 mL. Sinónimo de tetrazolina hidrocloreuro: tetrahidrozolina hidrocloreuro.	Almacenable	B
45	7660	Timolol base 0.5% (5 mg/mL) (como maleato de timolol). Solución uso oftálmico. Frasco gotero con 5 mL ó 10 mL	Almacenable	A
45	7723	Tropicamida 0.5% (5mg/mL) a 0.8% (8mg/mL) más Hidrocloreuro de Fenilefrina al 5% (50mg/mL). Solución Estéril para uso oftálmico con preservante Frasco gotero con 5 mL	Tránsito	B
46	0089	Acitretina 25 mg. Cápsulas.	Tránsito	B
46	1735	Trioxisaleno 5 mg. Tabletas	Almacenable	B
46	2425	Ácido salicílico al 5% (50 mg/g). Ungüento. Tubo con 40 g a 60 g.	Almacenable	C



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

46	2430	Alquitrán de hulla compuesto. Fórmula. Crema o ungüento. Tubo 28 g a 45 g	Almacenable	C
46	2460	Betametasona base 0.1% (1 mg/g) (como valerato de betametasona). Crema. Tubo con 15 g	Almacenable	C
46	2470	Betametasona base 0.1% (1 mg/g) (como valerato de betametasona). Ungüento. Tubo con 15 g	Almacenable	C
46	2500	Crema de rosas. Fórmula. Crema. Tubo con 40 g a 60 g	Almacenable	C
46	2555	Fluorouracilo 5% (50 mg/g). Crema. Tubo con 20 g ó 25 g ó 40 g. [Vía de administración: Uso tópico para aplicación cutánea y vaginal] (Sinónimo de uso tópico: uso externo).	Tránsito	B
46	2610	Hidrocortisona base 0.25% (2.5 mg/g) o hidrocortisona base 0.25% (2.5 mg/g) (como acetato de hidrocortisona). Crema tópica. Tubo de 15 g	Almacenable	C
46	2620	Hidrocortisona base al 1% (10 mg / g). Crema tópica. Tubo con 15 g. O Hidrocortisona base al 1% (10 mg / g) (como acetato de hidrocortisona). Crema tópica. Tubo con 15 g.	Almacenable	C
46	2660	Fusidato sódico 2% (20 mg/g). Ungüento tópico. Tubo con 15 g	Almacenable	B
46	2665	Metronidazol base 0.75% (7.5 mg/g). Gel tubo con 30 g.	Tránsito	C
46	2670	Oxido de zinc. Fórmula. Crema. Tubo con 45 g ó 50 g ó 60 g.	Almacenable	C
46	2675	Peróxido de benzoilo 5% (50 mg/g). Gel. Tubo con 30 g a 60 g	Almacenable	C
46	2680	Sulfadiazina de plata 1% (10 mg/g). Crema tópica. Tubo con 120 g - 130 g	Almacenable	A
46	2690	Sulfadiazina de plata 1% (10 mg/g). Crema tópica. Tubo con 40 g a 50 g	Almacenable	B
46	2695	Tioconazol 1% (10 mg/g), tubo con 30 g ó Bifonazol 1% (10 mg/g),	Almacenable	B


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		tubo con 15 g ó Miconazol nitrato 2% (20 mg/g) tubo con 30 g. Crema.		
46	2750	Metoxaleno 10 mg. Cápsulas	Tránsito	A
46	6006	Aceite mineral para uso tópico (Sinónimo: Aceite Mineral Liviano). Envase con 500 mL	Almacenable	C
46	6120	Ácido salicílico del 15% al 17% en colodión flexible. Solución tópica. Frasco con 15 mL	Almacenable	C
46	6180	Aluminio acetato. Fórmula. Polvo para solución sobre 2.2 g	Almacenable	C
46	6390	Brea concentrada. Fórmula tópica. Champú. Envase con 150 mL a 180 mL	Almacenable	C
46	6400	Calamina 8% (8 g/100 mL). Fórmula. Loción. Frasco con 100 mL a 120 mL	Almacenable	C
46	6510	Clorhexidina gluconato 4% P/V con alcohol isopropílico 4% P/V. Fórmula. Solución tópica. Envase de polietileno con 500 mL	Almacenable	B
46	6570	Crotamitón 10% (100 mg/mL). Loción. Frasco con 60 mL.	Almacenable	C
46	7050	Hidrocortisona 0.5%. Loción tópica. Envase con 15 mL	Almacenable	C
46	7350	Peróxido de hidrógeno 10 volúmenes(3% p/p). Solución tópica. Frasco con 1000 mL	Almacenable	B
46	7410	Podofilina resina al 25%. Solución tópica . Frasco con 5 mL ó 15 mL.	Almacenable	B
46	7430	Solución alcohólica antiséptica para higiene de manos. Fórmula. Envase plástico con dispensador con 350 mL a 500 mL	Almacenable	A
46	7450	Potasio Yoduro 1g/mL. Fórmula Solución saturada oral. Frasco gotero o frasco con gotero con 30 mL	Tránsito	B
46	7460	Povidone yodo 7.5% a 10%. Solución tópica. Frasco con 1 litro.	Almacenable	B
46	7590	Sulisobenzona 10%. Loción. Uso tópico. Envase con 60 mL a 75 mL	Almacenable	C



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

47	2410	Policresuleno 18 mg/g. Gel vaginal. Tubo con 50 g con aplicador	Almacenable	C
47	2420	Policresuleno 90 mg. Óvulo de 3 a 3.8 g o Policresuleno 90 mg. Óvulo de 2 g	Almacenable	C
47	2550	Estrógenos conjugados F.E.U. 0.625 mg/g o estrógenos esterificados F.E.U. 0.625 mg/g o dienestrol 0.01% (0.1 mg/g) o estradiol 0.01% (0.1 mg/g) o estrógenos conjugados sintéticos 0.625 mg/g. Crema vaginal. Tubo con 40 g a 45 g con aplicador calibrado	Almacenable	C
47	2697	Tioconazol 100 mg o miconazol nitrato 200 mg o miconazol nitrato 400 mg o miconazol nitrato 1200 mg. Tabletas vaginales o supositorios vaginales (en forma de óvulos)	Almacenable	B
48	0455	Deferasirox 500 mg. Tableta dispersable	Almacenable	B
48	3895	Flumazenil 0.1 mg /mL. Solución Inyectable. ampolla con 5 mL ó 10 mL	Tránsito	A
48	4330	Naloxona hidrocloreuro 0.4 mg/mL. Solución isotónica. Inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 1 mL ó 2 mL.	Almacenable	A
48	4350	Obidoxima hidrocloreuro 250 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL o Pralidoxima hidrocloreuro 500 mg o 1 g. Polvo estéril para inyección, frasco ampolla o Pralidoxima base 200 mg (como metilsulfato). Polvo para inyección con diluyente adjunto	Almacenable	A
48	7250	Acetilcisteína 600 mg. Granulado para solución oral o acetilcisteína 600 mg. Tableta efervescente	Tránsito	A
49	2440	Preparación antihemorroidal contiene: un corticosteroide, un anestésico local con o sin astringente, no contiene lidocaína	Almacenable	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		como anestésico ni sales de bismuto. Supositorio 1 g a 2 g		
49	2450	Preparación antihemorroidal, contiene: un corticosteroide, un anestésico local (con o sin astringente). No contiene lidocaína como anestésico ni sales de bismuto. Ungüento. Tubo con 30 g a 60 g	Almacenable	B
50	0085	Folinato (como sal cálcica) 15 mg. Tabletas.	Almacenable	B
50	1565	Riluzol 50 mg. Tableta recubierta	Almacenable	C
50	1575	Vareniclina base 0.5 mg y 1 mg (como tartrato de vareniclina). Tableta recubierta (Film coated)	Almacenable	C
50	1581	Sildenafil (como sildenafil citrato) 50 mg. Tableta recubierta	Almacenable	A
50	1582	Sevelamer carbonato anhidro 800 mg. Tableta recubierta.		A
50	1585	Alfuzosina hidrocloreuro 10 mg. Tableta de liberación prolongada	Almacenable	A
50	1705	Tizanidina hidrocloreuro 4 mg. Tabletas	Almacenable	B
50	2655	Jalea o gel lubricante. Tubos de 120 g a 142.5 g	Almacenable	A
50	3070	Leucovorina 50 mg. (como leucovorina cálcica). Polvo liofilizado para inyección. Frasco ampolla o Leucovorina 50 mg / 4 mL (como leucovorina cálcica). Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 4 mL o Leucovorina 50 mg / 5 mL (como leucovorina cálcica). Solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 5 mL o Leucovorina 50 mg / 5 mL (como leucovorina cálcica). Solución estéril. Inyectable. 8 ampolla con 5 mL o Leucovorina 10 mg / mL (como leucovorina cálcica). Solución	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		<i>inyectable. Frasco ampolla con 5 mL</i>		
		<i>Sinónimo leucovorina: ácido folínico</i>		
		<i>Sinónimo folinato cálcico: leucovorina cálcica (C₂₀H₂₁CaN₇O₇),</i>		
		<i>corresponde a la sal cálcica del ácido folínico</i>		
50	3085	Agua estéril para uso externo. Bolsa o envase con 250 mL	Almacenable	A
50	3095	Agua estéril para uso externo. Bolsa o envase con 500 mL	Almacenable	A
50	3760	Tetradecilsulfato sódico al 1% (10 mg/mL) o 3% (30 mg/mL). Solución esclerosante. Inyectable. Ampolla con 2 mL	Almacenable	A
50	3765	Ésteres etílicos de los ácidos grasos yodados al 38% p/p del aceite de adormidera (amapola). Solución aceitosa inyectable. Ampolla de vidrio con 10 mL. [Medio de contraste radiopaco en una base aceitosa que contiene 480 mg/mL de yodo (4.8 g/10 mL)]	Tránsito	C
50	3800	Solución Evans (Fórmula). Solución inyectable. Frasco ampolla 20 mL (con 9 mL de la solución)	Almacenable	A
50	4265	Mesna 100 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 4 mL	Almacenable	B
50	4455	Potasio 2 mmol/Litro. Solución para hemofiltración. 5 litros. Bolsa plástica de doble compartimento. [Se modifica código LOM del grupo 43 (código 1-10-43-4625-Z) , de modo que pase al grupo 50 (código 1-10-50-4455-Z). Coordinar con el ALDI, código a utilizar]	Tránsito	A
50	4503	Alprostadil 500 mcg. Solución Inyectable. Concentrado. Ampolla 1 mL	Tránsito	A
50	4655	Beractant (Surfactante pulmonar) 25 mg de fosfolípidos/ mL. Suspendidos en una solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Frasco ampolla con 8 mL o Palmitato de colfoscerilo 108 mg, alcohol cetílico 12 mg y tiloxapol 8 mg (Surfactante pulmonar sintético).	Almacenable	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		<p>Polvo liofilizado estéril. Frasco ampolla de 10 mL. Con diluyente incluido: Frasco ampolla con 8 mL de agua estéril para inyección sin preservantes o Poractant alfa 80 mg/mL. Suspendido en una solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Frasco ampolla con 1,5 mL (120 mg de poractant) o Poractant alfa 80 mg/mL. Suspendido en una solución de cloruro de sodio al 0,9 %. Frasco ampolla con 3 mL (240 mg de poractant) o Surfactante pulmonar bovino: 54 mg de fosfolípidos totales como polvo liofilizado para preparación de una suspensión. Frasco ampolla. Con diluyente en jeringa prellenada con 1,2 mL o Surfactante pulmonar bovino: 108 mg de fosfolípidos totales como polvo liofilizado para preparación de una suspensión. Frasco ampolla. Con diluyente en jeringa prellenada con 2,4 mL [Sinónimo de surfactante pulmonar porcino: Poractant alfa]</p>		
50	6070	<p>Ácido aminoacético (Glicina) 1.5%. Solución para irrigación vesical. Bolsa con 2000 ó 3000 mL.</p>	Almacenable	B
50	6315	<p>Beclometasona dipropionato (como monohidrato) 50 mcg/dosis o Beclometasona dipropionato anhidro 50 mcg/dosis. Inhalación nasal. frasco con 180 a 200 dosis</p>	Almacenable	B
50	6650	<p>Dextrosa al 40 % (75 g de dextrosa anhidra/187,5 mL). Solucion oral con sabor agradable. Envase con 187,5 mL o Dextrosa al 40 % (37,5 g de dextrosa anhidra/93,75 mL). Solucion oral con sabor agradable. Envase con 93,75 mL</p>	Almacenable	B
50	6845	<p>Fórmula enteral libre de fenilalanina. Aporte calórico: 11-14</p>	Tránsito	B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		% de proteínas, 44-48% de grasa, 40-45% de carbohidratos, vitaminas y minerales. Polvo para dilución. Lata con 400 - 456 g.		
50	6850	Fórmula enteral semielemental con nutrientes hidrolizados para niños con problemas de malabsorción intestinal. Polvo para dilución. Envase con 357 g	Almacenable	B
50	6855	Fórmula enteral para uso en pacientes con intolerancia a la lactosa	Almacenable	B
50	6856	Fórmula Enteral para uso en pacientes con intolerancia a los carbohidratos	Tránsito	C
50	6857	Fórmula Enteral para uso en pacientes hepatópatas	Tránsito	C
50	6858	Fórmula enteral para uso en pacientes nefrópatas crónicos	Tránsito	C
50	6859	Fortificante de leche materna. Polvo. Sobre con 0.90 g de polvo para dilución en leche materna.	Tránsito	A
50	6861	Fórmula enteral libre de aminoácidos de cadena ramificada. Aporte calórico 55.6%-58% de carbohidratos, 20%-24% de proteínas y 19% -20.7% de grasa. Vitaminas y minerales. No contiene lecitina, isoleucina ni valina. Polvo para dilución. Lata con 400 a 456 g	Tránsito	A
50	6862	Fórmula Enteral con nutrientes complejos exenta de proteínas y libre de aminoácidos aporte calórico: 88-90% de carbohidratos, 10-12% de grasa. Vitaminas y Minerales. Polvo para dilución. Lata con 400 a 465 g	Tránsito	A
50	6863	Fórmula enteral libre de fenilalanina. Aporte calórico: proteína 21-33%, grasa 18-20%, carbohidratos 57%-67% con vitaminas y minerales. Polvo para dilución lata con 400 a 456 g	Tránsito	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

50	6864	Fórmula enteral modificada de aminoácidos para alimentación en niños con acidemia propiónica o metilmalónica menores de 3 años de edad. Porcentaje como aporte calórico por cada 100 g de polvo: 40%-45% de carbohidrato, 10-14% de proteína, 44%-48% de grasa, vitaminas, minerales y oligoelementos. Polvo para dilución. Envase con 400 g-455 g	Tránsito	A
50	6865	Fórmula nutricional elemental hipoalérgica a base de aminoácidos. Polvo para dilución. Envase con 400 g	Almacenable	A
50	6866	Fórmula enteral modificada de aminoácidos para alimentación de personas con acidemia propiónica o metilmalónica mayores de 3 años de edad. Porcentaje como aporte calórico por cada 100 g de polvo: 55%-66% de carbohidrato, 20-32% de proteína, 0%-20% de grasa, vitaminas, minerales y oligoelementos..Polvo para dilución. Envase 400 g - 500 g	Tránsito	A
50	6900	Fórmula Enteral de nutrientes complejos (intactos, poliméricos) para uso en niños prematuros. En polvo para dilución. Envase con 400 g.	Tránsito	A
50	7088	Fluoruro de fosfato acidulado. Gel. Frasco con 450 mL a 500 mL.	Almacenable	C
50	7130	L-carnitina 30%. Solución oral. Frasco con 10 mL ó 60 mL ó 100 mL	Tránsito	A
50	7175	Aceite de triglicéridos de cadena media. ENVASE CON 480 mL a 950 mL	Tránsito	B
50	7187	Fórmula enteral con nutrientes complejos exenta de proteínas y libre de aminoácidos. Aporte calórico 45-60% de carbohidratos, 40-55% grasa, vitaminas y	Tránsito	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		minerales. Polvo para dilución. Lata 400 a 456 g		
50	7235	Fórmula enteral libre de aminoácidos de cadena ramificada. Porcentajes como aporte calórico: 10-14% de proteínas, 42-48% de grasa, 39-46% de carbohidratos, vitaminas y minerales. Polvo para dilución. Lata 400-456 g con o sin sabor	Tránsito	B
50	7240	Fórmula modificada para alimentación de lactantes. Composición en 100 g de polvo: 7-10% proteínas, 40-45% carbohidratos, 45-50% grasas, vitaminas y minerales. Polvo. Lata 400 g a 1 K	Tránsito	B
50	7255	Solución anticoagulante de citrato de sodio y dextrosa (uso en aféresis). Bolsa con 750 mL.	Tránsito	A
50	7420	Poliestirensulfonato sódico (Sinónimo: Polistireno sulfonato sódico o Sulfonato de poliestireno sódico). Polvo para suspensión. Envase con 400 g a 454 g	Almacenable	A
50	7495	Sacarina sódica 12.5 mg/tableta o sacarina sódica 12.5 mg/gota. Solución oral. Frasco gotero con 25 mL	Almacenable	C
50	7530	Fórmula enteral de nutrientes complejos con proteína de soya: Porcentajes como aporte calórico: 10-12% de proteínas, 44-49% de grasa, 40-44% de carbohidratos, vitaminas y minerales. Polvo para dilución. Envase con 400 a 500 g ó envase con 800 a 1000 g. Contiene ponderación	Almacenable	B
50	7999	Alcohol FEU 70°. [CON COLORANTE]. Envase plástico con 1 litro.	Almacenable	B
50	8001	Alcohol FEU 70° [CON COLORANTE]. Envase plástico con 5 litros	Almacenable	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

50	8003	Alcohol FEU 70°. [SIN COLORANTE]. Envase de plástico con 5 litros	Almacenable	A
51	6170	Ácido acético 2% en solución de acetato de aluminio (Solución de Burow). Solución ótica. Frasco gotero con 60 mL	Almacenable	C
51	6910	Gotas óticas para suavizar cerumen: ([Carbonato de potasio, glicerina o propilenglicol] o [peróxido de carbamida, propilenglicol, glicerina, preservantes]). Fórmula. Solución ótica. Frasco gotero con 30 mL	Almacenable	C
51	7320	Oximetazolina hidrocloreto 0.025% (0.25 mg/mL) o tetrizolina hidrocloreto al 0.05% (0.5 mg/mL). Solución nasal. Frasco-gotero con 10 mL a 15 mL	Almacenable	B
51	7620	Tetrizolina hidrocloreto al 0.1% (1 mg/mL) u oximetazolina hidrocloreto 0.05% (0.5 mg/mL). Solución nasal. Frasco-gotero con 10 mL a 15 mL. Sinónimo de tetrizolina hidrocloreto: tetrahidrozolina hidrocloreto.	Almacenable	B
51	7670	Tintura de benjuí 20%. Fórmula que contiene benzoína al 20% p/v. Frasco con 60 mL	Almacenable	C
52	4163	Iohexol al 64.7% (contiene 300mg/mL de yodo unido orgánicamente /mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL o Iopamidol al 61% (contiene 300mg de yodo unido orgánicamente/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL o Ioversol al 68% (contiene 320mg/mL de yodo unido orgánicamente/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 50 mL o Iohexol al 64.7%. (contiene 300 mg de yodo unido	Almacenable	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		orgánicamente/mL). Solución inyectable. Frasco con 50 mL.		
52	4166	Ácido ioxitalámico (como la sal hidrosoluble de ioxitalamato de meglumina) al 55% (550 mg / mL) con polividona al 14% (140 mg / mL) contiene un 25% de yodo. Solución inyectable. Frasco ampolla con 20 mL	Tránsito	B
52	4905	Ácido gadotérico 279.32 mg/mL (0.5 mmol/mL) como complejo de DOTA y gadolinio en forma de gadoterato de meglumina). Solución estéril. Frasco ampolla con 15 mL o Gadobutrol 604.72 mg/mL (equivalente a 1.0 mmol de gadobutrol). Solución inyectable. Frasco ampolla con 7.5 mL	Almacenable	A
52	4953	Succímero para la preparación de tecnecio 99mTc-succímero. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
52	4954	Bicisate para la preparación de tecnecio 99mTc-bicisate. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4956	Sulfuro coloidal para preparación de tecnecio 99mTc-sulfuro coloidal. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
52	4960	Albúmina agregada para la preparación de tecnecio 99mTc-Albúmina agregada. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
52	4961	Mebrofenina para la preparación de tecnecio 99mTc-mebrofenina. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
52	4962	Betiatida para la preparación de Tecnecio 99mTc-Mertiatida. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

52	4963	Oxidronato para la preparación de tecnecio 99mTc-oxidronato. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	B
52	4964	Pentetato para la preparación de tecnecio 99mTc-pentetato. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4965	Pirofosfato para la preparación de tecnecio 99mTc-pirofosfato. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4966	Sestamibi para la preparación de tecnecio 99mTc-sestamibi. Polvo liofilizado. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4967	Pertecneciato de sodio 99mTc. Tecnecio (99mTc): proveniente de un generador de 99Molibdeno/ Tecnecio (99mTc) (Sistema cerrado de producción de Tecnecio metaestable por decaimiento radiactivo del molibdeno) 74 GBq (2 Ci (Curies)) a 277.5 GBq (7.5 Ci (Curies)). Inyectable.	Tránsito	A
52	4968	131 yodo (como yoduro de sodio Na 131 I) 1 milicurie (mCi) (37 megabecquerles) a 200 milicuries (mCi) (7400 megabecquerles) Capsula. Envase plástico protegido con un blindaje plomado. Sustancia radioactiva.	Tránsito	B
52	4969	131yodo (como yoduro de sodio Na 131 I) 25 milicuries (925 megabecquerles) a 200 milicuries (7400 megabecquerles). Sustancia radioactiva. Solución oral. Frasco con tapa de cierre	Tránsito	B
52	4970	Citrato de galio (67 Ga), 1 a 3 mCi (37 a 111 megabecquerles) de (67 Ga)/mL. Solución acuosa estéril. Inyectable. Frasco ampolla con 5 a 15 mL	Tránsito	B

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

52	4971	Octreótida marcado con indio 111 (111 In); 3 a 5 Mci (111 a 185 megabecquereles)/mL de Indio 111. Liofilizado. Inyectable. Kit para la preparación de indio III-pentetreótida. Sustancia radiactiva ó EDDA/HYNIC-Tyr3-octreótida marcado con tecnecio (Tc-99m). Inyectable. Kit (no contiene sustancia radiactiva)	Tránsito	A
52	4972	Samarium (153 Sm) Lexidronam Pensatósico 1.3 GBq/mL. Solución acuosa estéril isotónica. Inyectable. Frasco ampolla de 10 a 15 mL. Sustancia radiactiva	Tránsito	A
52	4973	Sulfuro de renio coloidal (nanocoloide). Para la preparación de Tecnecio 99 mTc-Sulfuro de renio coloidal (nanocoloide). Solución inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4974	Besilesomab marcado con tecnecio (Tc-99m). Kit (no contiene sustancia radiactiva). Polvo liofilizado con diluyente. Inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4976	Iobenguano (131I) 5 mL de solución estéril. Inyectable. Frasco ampolla de 15 mL que contiene 5 mL de solución inyectable con 46.25 MBq (1.25 mCi) (9.25 MBq/mL (0.25 mCi/mL)) a 55.5 MBq (1.5 mCi) (11.1 MBq/mL (0.31 mCi/mL)) (Correspondiente a radioactividad calibrada a la fecha y hora de calibración. Presentación monodosis. Sustancia radiactiva.	Tránsito	A
52	4977	Norcolecsterol iodado (131 I) 37 MBq (1 mCi) a 74 MBq (2 mCi) con una concentración de actividad de 7.5 MBq/mL (0.20 mCi/mL) a 15 MBq/mL (0.40 mCi/mL) correspondiente a la radioactividad en la fecha y hora de calibración.	Tránsito	A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Farmacoepidemiología
 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
 Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		Sustancia radiactiva. Solución inyectable. Frasco ampolla contiene 2.5 mL a 10 mL		
52	4978	Tropano (TRODAT-1). Para la preparación de inyección de Tecnecio 99 mTc-Tropano. Solución inyectable. Frasco ampolla	Tránsito	A
52	4979	Sulfuro de renio (186Re) coloidal. Con 0.5 a 10 mL de suspensión coloidal estéril. Inyectable. Frasco ampolla de 15 mL que contiene 0.5 a 10 mL de solución inyectable con 148 MBq/mL (4.00 mCi/mL) a 370 MBq/mL (10.00 mCi/mL) (correspondiente a radioactividad calibrada en la fecha y hora de calibración). Presentación multi-dosis. Sustancia radiactiva	Tránsito	A
52	6290	Bario sulfato a un porcentaje no menor del 85% P/P. Polvo para suspensión oral y rectal. Envase con 300 g ó 340 g ó 25 kg ó 50 kg	Almacenable	C
52	6660	Diatrizoato de meglumina 66% (660 mg/mL) y Diatrizoato de sodio al 10% (100 mg/mL). Solución oral. Envase con 30 mL	Tránsito	C
52	6920	Gránulos efervescentes para uso oral. Fórmula. Envase o ampolla con 3 g ó 3.5 g	Almacenable	C
53	3210	Azul de metileno 1% (10 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o Frasco ampolla con 5 o 10 mL	Almacenable	A
53	3910	Fluoresceína sódica al 25% (250 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL o frasco ampolla con 2 mL o Fluoresceína sódica al 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 5 mL o Frasco ampolla con 5 mL	Tránsito	B
53	4210	Gonadorelina 100 mcg (Hidrocloruro de Gonadorelina o como acetato de gonadorelina). Polvo liofilizado o solución	Tránsito	A

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Farmacoepidemiología
Area de Medicamentos y Terapéutica Clínica
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

		inyectable. Ampolla o frasco ampolla		
53	4710	Protirelina 200 mcg (0.2 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL	Almacenable	B
53	6840	Fluoresceína sódica 2% (20 mg/mL) o Fluoresceína sódica 1 mg. Solución para uso oftálmico. Frasco gotero 15 mL o Cintas estériles para uso oftálmico, respectivamente.	Almacenable	B
53	8320	Derivado protéico purificado de tuberculina (Mantoux) (PPD) 5Tu/0.1 mL. Solución estéril para inyección. Frasco ampolla con 1 mL (Para 10 pruebas de diagnóstico) o 1.5 mL (Para 15 pruebas de diagnóstico).	Almacenable	A
54	8015	Alcohol FEU 95°. Envase de plástico o metal con 100 litros a 200 Litros	Almacenable	C
54	8019	Alcohol FEU 95°. Envase de plástico con 1 litro	Almacenable	C
54	8020	Alcohol FEU 95°. Envases de plástico con 3.5 a 4 Litros	Almacenable	C
54	8021	Alcohol FEU 95°. Envase de plástico con 5 litros	Almacenable	C
54	8100	Carbón vegetal activado. Polvo. Envases con 30 g ó 60 g ó 500 g a 1000 g	Almacenable	C