

dad con factores nutricionales. La comprobación previa de que la desnutrición y el enfriamiento hacía los ratones más susceptibles a la infección con *Trypanozoma cruzi*, llevó a los autores a realizar estudios sobre el efecto de la carencia de tiamina. Ratas albinas sometidas a dietas normales y deficientes en tiamina, con controles respecto a la cantidad de alimento, para descartar el efecto de la anorexia inducida por la tiamina, fueron infectadas con *T. cruzi*. Todas las ratas deficientes en tiamina sucumbieron en un período de 7 semanas, habiendo desarrollado parasitemias más altas y prolongadas que los controles. Estas últimas presentaron en su mayoría parasitemias leves y transitorias. El examen histológico reveló también lesiones cardíacas más severas y con mayor número de parásitos en las ratas carentes.

Dr. S. MECKBEL

NECROLOGIA

DR. MIGUEL ARMIJO CANOSSA

Nació el 18 de Junio de 1910 y falleció el 21 de Abril de 1961. Hizo sus estudios profesionales en las Facultades de Granada y Madrid, España, en donde se graduó de Médico y Cirujano el 13 de Febrero de 1940.

Fue autorizado por tratado con España, para ejercer la profesión el 3 de Abril de 1950.

Como profesional dedicó su esfuerzo a la medicina rural, habiendo trabajado durante los últimos 11 años como Médico Director de la Unidad Sanitaria de Cañas y Tilarán, donde prestó valiosa contribución a la medicina nacional.

Al anunciar tan doloroso suceso "Acta Médica Costarricense" expresa su más sentida condolencia a sus familiares.